



## Karta katalogowa

| Kolor   | Oznaczenie handlowe                             |           |                |
|---|---|-----------|----------------|
|  | Ecru  | GP-2YZ/27 | Seria Impresja |
| Prąd znamionowy   | <b>16A</b>                                      |           |                |
| Napięcie znamionowe:  | <b>250V</b>                                     |           |                |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>                                     |           |                |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>    |           |                |
| Informacje dodatkowe:   | <b>Gniazda podtynkowe sprzedawane w całości</b> |           |                |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>                 |           |                |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Naturalny</b>                                |           |                |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>                                     |           |                |
| Typ zacisków:   | <b>Gwintowe</b>                                 |           |                |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>84</b>                                       |           |                |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>84</b>                                       |           |                |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>45</b>                                       |           |                |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>27</b>                                       |           |                |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>10</b>                                       |           |                |
| Kod EAN:  | <b>5907577438388</b>                            |           |                |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Zawieszka</b>                                |           |                |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>140</b>                                      |           |                |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>90</b>                                       |           |                |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.093</b>                                    |           |                |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>                                  |           |                |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>                                       |           |                |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>                                      |           |                |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>290</b>                                      |           |                |




## Karta katalogowa

| Kolor   | Oznaczenie handlowe                             |           |                |
|---|---|-----------|----------------|
|  | Tytan   | GP-2YZ/23 | Seria Impresja |
| Prąd znamionowy   | <b>16A</b>                                      |           |                |
| Napięcie znamionowe:  | <b>250V</b>                                     |           |                |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>                                     |           |                |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>    |           |                |
| Informacje dodatkowe:   | <b>Gniazda podtynkowe sprzedawane w całości</b> |           |                |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>                 |           |                |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Lakierowanie</b>                             |           |                |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>                                     |           |                |
| Typ zacisków:   | <b>Gwintowe</b>                                 |           |                |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>84</b>                                       |           |                |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>84</b>                                       |           |                |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>45</b>                                       |           |                |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>27</b>                                       |           |                |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>4</b>  |           |                |
| Kod EAN:  | <b>5907577439033</b>                            |           |                |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Zawieszka</b>                                |           |                |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>140</b>                                      |           |                |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>90</b>                                       |           |                |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.093</b>                                    |           |                |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>                                  |           |                |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>                                       |           |                |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>140</b>                                      |           |                |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>                                      |           |                |



## Karta katalogowa

| Kolor   | Oznaczenie handlowe                             |
|---|---|
|  | Złoty metalik                                   |
|   | GP-2YZ/28                                       |
|   | Seria Impresja                                  |
| Prąd znamionowy   | <b>16A</b>                                      |
| Napięcie znamionowe:  | <b>250V</b>                                     |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>                                     |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>    |
| Informacje dodatkowe:   | <b>Gniazda podtynkowe sprzedawane w całości</b> |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>                 |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Lakierowanie</b>                             |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>                                     |
| Typ zacisków:   | <b>Gwintowe</b>                                 |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>84</b>                                       |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>84</b>                                       |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>45</b>                                       |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>27</b>                                       |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>4</b>  |
| Kod EAN:  | <b>5907577440336</b>                            |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Zawieszka</b>                                |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>140</b>                                      |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>90</b>                                       |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.093</b>                                    |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>                                  |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>                                       |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>140</b>                                      |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>                                      |



## Karta katalogowa

| Kolor   | Oznaczenie handlowe                             |           |                |
|---|---|-----------|----------------|
|  | Antracyt  | GP-2YZ/50 | Seria Impresja |
| Prąd znamionowy   | <b>16A</b>                                      |           |                |
| Napięcie znamionowe:  | <b>250V</b>                                     |           |                |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>                                     |           |                |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>    |           |                |
| Informacje dodatkowe:   | <b>Gniazda podtynkowe sprzedawane w całości</b> |           |                |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>                 |           |                |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Lakierowanie</b>                             |           |                |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>                                     |           |                |
| Typ zacisków:   | <b>Gwintowe</b>                                 |           |                |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>84</b>                                       |           |                |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>84</b>                                       |           |                |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>45</b>                                       |           |                |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>27</b>                                       |           |                |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>4</b>  |           |                |
| Kod EAN:  | <b>5907577461768</b>                            |           |                |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Zawieszka</b>                                |           |                |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>140</b>                                      |           |                |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>90</b>                                       |           |                |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.093</b>                                    |           |                |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>                                  |           |                |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>                                       |           |                |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>140</b>                                      |           |                |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>                                      |           |                |



## Karta katalogowa

| Kolor   | Oznaczenie handlowe                             |           |                |
|---|---|-----------|----------------|
|  | Srebro  | GP-2YZ/18 | Seria Impresja |
| Prąd znamionowy   | <b>16A</b>                                      |           |                |
| Napięcie znamionowe:  | <b>250V</b>                                     |           |                |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>                                     |           |                |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>    |           |                |
| Informacje dodatkowe:   | <b>Gniazda podtynkowe sprzedawane w całości</b> |           |                |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>                 |           |                |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Lakierowanie</b>                             |           |                |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>                                     |           |                |
| Typ zacisków:   | <b>Gwintowe</b>                                 |           |                |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>84</b>                                       |           |                |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>84</b>                                       |           |                |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>45</b>                                       |           |                |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>27</b>                                       |           |                |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>4</b>  |           |                |
| Kod EAN:  | <b>5907577439781</b>                            |           |                |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Zawieszka</b>                                |           |                |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>140</b>                                      |           |                |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>90</b>                                       |           |                |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.093</b>                                    |           |                |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>                                  |           |                |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>                                       |           |                |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>140</b>                                      |           |                |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>                                      |           |                |



## Karta katalogowa

| Kolor   | Oznaczenie handlowe                             |
|---|---|
|  | Biały   |
|   | GP-2YZ/00                                       |
|   | Seria Impresja                                  |
| Prąd znamionowy   | <b>16A</b>                                      |
| Napięcie znamionowe:  | <b>250V</b>                                     |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>                                     |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>    |
| Informacje dodatkowe:   | <b>Gniazda podtynkowe sprzedawane w całości</b> |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>                 |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Naturalny</b>                                |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>                                     |
| Typ zacisków:   | <b>Gwintowe</b>                                 |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>84</b>                                       |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>84</b>                                       |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>45</b>                                       |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>27</b>                                       |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>10</b>                                       |
| Kod EAN:  | <b>5907577437114</b>                            |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Zawieszka</b>                                |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>140</b>                                      |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>90</b>                                       |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.093</b>                                    |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>                                  |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>                                       |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>                                      |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>290</b>                                      |



## Karta katalogowa

| Kolor   | Oznaczenie handlowe                             |
|---|---|
|  | Czarny metalik                                  |
|   | GP-2YZ/33                                       |
|   | Seria Impresja                                  |
| Prąd znamionowy   | <b>16A</b>                                      |
| Napięcie znamionowe:  | <b>250V</b>                                     |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>                                     |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>    |
| Informacje dodatkowe:   | <b>Gniazda podtynkowe sprzedawane w całości</b> |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>                 |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Lakierowanie</b>                             |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>                                     |
| Typ zacisków:   | <b>Gwintowe</b>                                 |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>84</b>                                       |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>84</b>                                       |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>45</b>                                       |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>27</b>                                       |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>4</b>  |
| Kod EAN:  | <b>5906729010571</b>                            |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Zawieszka</b>                                |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>140</b>                                      |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>90</b>                                       |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.093</b>                                    |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>                                  |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>                                       |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>140</b>                                      |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>                                      |