





Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	Czarny metalik
	AP45-1R/m/33
	Seria Sonata
Stopień ochrony (IP):	IP20
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Szerokość osprzętu (mm):	75
Wysokość osprzętu (mm):	75
Głębokość osprzętu (mm):	30
Głębokość wbudowania (mm):	20
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	4
Kod EAN:	5907577478704
Typ opakowania jednostkowego:	Zawieszka
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	150
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	90
Waga wyrobu (kg):	0.04
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	105
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	110
Długość opakowania zbiorczego (mm):	145




Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
 Ecrú	AP45-1R/m/27 Seria Sonata
Stopień ochrony (IP):	IP20
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Szerokość osprzętu (mm):	75
Wysokość osprzętu (mm):	75
Głębokość osprzętu (mm):	30
Głębokość wbudowania (mm):	20
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10
Kod EAN:	5907577478698
Typ opakowania jednostkowego:	Zawieszka
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	150
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	90
Waga wyrobu (kg):	0.04
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	140
Długość opakowania zbiorczego (mm):	162




Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	Czekoladowy metalik AP45-1R/m/40 Seria Sonata
Stopień ochrony (IP):	IP20
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Szerokość osprzętu (mm):	75
Wysokość osprzętu (mm):	75
Głębokość osprzętu (mm):	30
Głębokość wbudowania (mm):	20
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	4
Kod EAN:	5907577478735
Typ opakowania jednostkowego:	Zawieszka
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	150
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	90
Waga wyrobu (kg):	0.04
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	105
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	110
Długość opakowania zbiorczego (mm):	145




Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	Szampański złoty
	AP45-1R/m/39
	Seria Sonata
Stopień ochrony (IP):	IP20
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Szerokość osprzętu (mm):	75
Wysokość osprzętu (mm):	75
Głębokość osprzętu (mm):	30
Głębokość wbudowania (mm):	20
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	4
Kod EAN:	5907577478728
Typ opakowania jednostkowego:	Zawieszka
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	150
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	90
Waga wyrobu (kg):	0.04
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	105
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	110
Długość opakowania zbiorczego (mm):	145




Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
 Srebro mat	AP45-1R/m/38 Seria Sonata
Stopień ochrony (IP):	IP20
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Szerokość osprzętu (mm):	75
Wysokość osprzętu (mm):	75
Głębokość osprzętu (mm):	30
Głębokość wbudowania (mm):	20
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	4
Kod EAN:	5907577478711
Typ opakowania jednostkowego:	Zawieszka
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	150
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	90
Waga wyrobu (kg):	0.04
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	105
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	110
Długość opakowania zbiorczego (mm):	145



Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Biały	AP45-1R/m/00	Seria Sonata
Stożek ochrony (IP):	IP20		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Szerokość osprzętu (mm):	75		
Wysokość osprzętu (mm):	75		
Głębokość osprzętu (mm):	30		
Głębokość wbudowania (mm):	20		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10		
Kod EAN:	5907577478681		
Typ opakowania jednostkowego:	Woreczek		
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	150		
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	90		
Waga wyrobu (kg):	0.04		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	140		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	162		




Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Biały mat	AP45-1R/m/75	Seria Sonata
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie		
Podświetlenie:	Brak		
Szerokość osprzętu (mm):	75		
Wysokość osprzętu (mm):	75		
Głębokość osprzętu (mm):	30		
Głębokość wbudowania (mm):	20		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	4		
Kod EAN:	5906729024332		
Typ opakowania jednostkowego:	Zawieszka		
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	140		
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	90		
Waga wyrobu (kg):	0.04		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	1050		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	110		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	1450		



Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Kaszmir	AP45-1R/m/82	Seria Sonata
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Szerokość osprzętu (mm):	75		
Wysokość osprzętu (mm):	75		
Głębokość osprzętu (mm):	30		
Głębokość wbudowania (mm):	20		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	4		
Kod EAN:	5906729030500		
Typ opakowania jednostkowego:	Zawieszka		
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	150		
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	90		
Waga wyrobu (kg):	0.04		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	1050		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	110		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	1450		