





Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Srebrny perłowy	AP45-1S/m/43	Seria Karo
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Szerokość osprzętu (mm):	75		
Wysokość osprzętu (mm):	75		
Głębokość osprzętu (mm):	30		
Głębokość wbudowania (mm):	20		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10		
Kod EAN:	5907577494506		
Typ opakowania jednostkowego:	Woreczek		
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	150		
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	90		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	140		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	162		




Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Ecru perłowy	AP45-1S/m/42	Seria Karo
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Szerokość osprzętu (mm):	75		
Wysokość osprzętu (mm):	75		
Głębokość osprzętu (mm):	30		
Głębokość wbudowania (mm):	20		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10		
Kod EAN:	5907577494490		
Typ opakowania jednostkowego:	Woreczek		
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	150		
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	90		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	140		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	162		




Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Czekoladowy metalik	AP45-1S/m/40	Seria Karo
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Szerokość osprzętu (mm):	75		
Wysokość osprzętu (mm):	75		
Głębokość osprzętu (mm):	30		
Głębokość wbudowania (mm):	20		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10		
Kod EAN:	5907577494483		
Typ opakowania jednostkowego:	Woreczek		
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	150		
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	90		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	140		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	162		



Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Biały	AP45-1S/m/00	Seria Karo
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Szerokość osprzętu (mm):	75		
Wysokość osprzętu (mm):	75		
Głębokość osprzętu (mm):	30		
Głębokość wbudowania (mm):	20		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10		
Kod EAN:	5907577494476		
Typ opakowania jednostkowego:	Woreczek		
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	150		
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	90		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	140		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	162		