





Karta katalogowa

| Kolor | Oznaczenie handlowe | | |
|---|---------------------------------|--------------|----------------|
|  | Antracyt | AP45-1Y/m/50 | Seria Impresja |
| Stopień ochrony (IP): | IP20 | | |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne, metal | | |
| Szerokość osprzętu (mm): | 75 | | |
| Wysokość osprzętu (mm): | 75 | | |
| Głębokość osprzętu (mm): | 30 | | |
| Głębokość wbudowania (mm): | 20 | | |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | 10 | | |
| Kod EAN: | 5907577494568 | | |
| Typ opakowania jednostkowego: | Woreczek | | |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | 150 | | |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | 90 | | |
| Typ opakowania zbiorczego: | Pudełko | | |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | 105 | | |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | 110 | | |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | 145 | | |




Karta katalogowa

| Kolor | Oznaczenie handlowe |
|---|---------------------------------|
|  | Złoty metalik |
| | AP45-1Y/m/28 |
| | Seria Impresja |
| Stopień ochrony (IP): | IP20 |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne, metal |
| Szerokość osprzętu (mm): | 75 |
| Wysokość osprzętu (mm): | 75 |
| Głębokość osprzętu (mm): | 30 |
| Głębokość wbudowania (mm): | 20 |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | 10 |
| Kod EAN: | 5907577494551 |
| Typ opakowania jednostkowego: | Woreczek |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | 150 |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | 90 |
| Typ opakowania zbiorczego: | Pudełko |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | 105 |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | 110 |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | 145 |




Karta katalogowa

| Kolor | Oznaczenie handlowe |
|--|------------------------------------|
|  Ecrú | AP45-1Y/m/27 Seria Impresja |
| Stopień ochrony (IP): | IP20 |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne, metal |
| Szerokość osprzętu (mm): | 75 |
| Wysokość osprzętu (mm): | 75 |
| Głębokość osprzętu (mm): | 30 |
| Głębokość wbudowania (mm): | 20 |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | 10 |
| Kod EAN: | 5907577494544 |
| Typ opakowania jednostkowego: | Woreczek |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | 150 |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | 90 |
| Typ opakowania zbiorczego: | Pudełko |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | 90 |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | 140 |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | 162 |




Karta katalogowa

| Kolor | Oznaczenie handlowe |
|--|------------------------------------|
|  Srebro | AP45-1Y/m/18 Seria Impresja |
| Stopień ochrony (IP): | IP20 |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne, metal |
| Szerokość osprzętu (mm): | 75 |
| Wysokość osprzętu (mm): | 75 |
| Głębokość osprzętu (mm): | 30 |
| Głębokość wbudowania (mm): | 20 |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | 10 |
| Kod EAN: | 5907577494520 |
| Typ opakowania jednostkowego: | Woreczek |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | 150 |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | 90 |
| Typ opakowania zbiorczego: | Pudełko |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | 105 |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | 110 |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | 145 |




Karta katalogowa

| Kolor | Oznaczenie handlowe | | |
|---|---------------------------------|--------------|----------------|
|  | Tytan | AP45-1Y/m/23 | Seria Impresja |
| Stopień ochrony (IP): | IP20 | | |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne, metal | | |
| Szerokość osprzętu (mm): | 75 | | |
| Wysokość osprzętu (mm): | 75 | | |
| Głębokość osprzętu (mm): | 30 | | |
| Głębokość wbudowania (mm): | 20 | | |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | 10 | | |
| Kod EAN: | 5907577494537 | | |
| Typ opakowania jednostkowego: | Woreczek | | |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | 150 | | |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | 90 | | |
| Typ opakowania zbiorczego: | Pudełko | | |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | 105 | | |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | 110 | | |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | 145 | | |




Karta katalogowa

| Kolor | Oznaczenie handlowe |
|---|---------------------------------|
|  Biały | AP45-1Y/m/00 Seria Impresja |
| Stopień ochrony (IP): | IP20 |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne, metal |
| Szerokość osprzętu (mm): | 75 |
| Wysokość osprzętu (mm): | 75 |
| Głębokość osprzętu (mm): | 30 |
| Głębokość wbudowania (mm): | 20 |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | 10 |
| Kod EAN: | 5907577494513 |
| Typ opakowania jednostkowego: | Woreczek |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | 150 |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | 90 |
| Typ opakowania zbiorczego: | Pudełko |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | 90 |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | 140 |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | 162 |



Karta katalogowa

| Kolor | Oznaczenie handlowe |
|---|---------------------------------|
|  | Czarny metalik |
| | AP45-1Y/m/33 |
| | Seria Impresja |
| Stopień ochrony (IP): | IP20 |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne, metal |
| Szerokość osprzętu (mm): | 75 |
| Wysokość osprzętu (mm): | 75 |
| Głębokość osprzętu (mm): | 30 |
| Głębokość wbudowania (mm): | 20 |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | 10 |
| Kod EAN: | 5906729011066 |
| Typ opakowania jednostkowego: | Woreczek |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | 150 |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | 90 |
| Typ opakowania zbiorczego: | Pudełko |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | 105 |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | 110 |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | 145 |