



Karta katalogowa

| Kolor | Oznaczenie handlowe |
|---|--|
|  | Srebrny perłowy GP-1SZPUSB/m/43 Seria Karo |
| Prąd znamionowy | 16A |
| Napięcie znamionowe: | 230V |
| Stopień ochrony (IP): | IP20 |
| Sposób montażu: | Montaż podtynkowy |
| Informacje dodatkowe: | Nie współpracuje z puszkami natynkowymi |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne, metal |
| Wykończenie powierzchni: | Lakierowanie |
| Podświetlenie: | Brak |
| Typ zacisków: | Bezgwintowe |
| Szerokość osprzętu (mm): | 73 |
| Wysokość osprzętu (mm): | 73 |
| Głębokość osprzętu (mm): | 50 |
| Głębokość wbudowania (mm): | 35 |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | 5 |
| Kod EAN: | 5907577497606 |
| Typ opakowania jednostkowego: | Blister dół, blister góra |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | 165 |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | 110 |
| Waga wyrobu (kg): | 0.104 |
| Typ opakowania zbiorczego: | Pudełko |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | 90 |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | 162 |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | 237 |



Karta katalogowa

| Kolor | Oznaczenie handlowe |
|---|--|
|  | Ecru perłowy GP-1SZPUSB/m/42 Seria Karo |
| Prąd znamionowy | 16A |
| Napięcie znamionowe: | 230V |
| Stopień ochrony (IP): | IP20 |
| Sposób montażu: | Montaż podtynkowy |
| Informacje dodatkowe: | Nie współpracuje z puszkami natynkowymi |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne, metal |
| Wykończenie powierzchni: | Lakierowanie |
| Podświetlenie: | Brak |
| Typ zacisków: | Bezgwintowe |
| Szerokość osprzętu (mm): | 73 |
| Wysokość osprzętu (mm): | 73 |
| Głębokość osprzętu (mm): | 50 |
| Głębokość wbudowania (mm): | 35 |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | 5 |
| Kod EAN: | 5907577497590 |
| Typ opakowania jednostkowego: | Blister dół, blister góra |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | 165 |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | 110 |
| Waga wyrobu (kg): | 0.104 |
| Typ opakowania zbiorczego: | Pudełko |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | 90 |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | 162 |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | 237 |



Karta katalogowa

| Kolor | Oznaczenie handlowe |
|---|--|
|  | Czekoladowy metalik GP-1SZPUSB/m/40 Seria Karo |
| Prąd znamionowy | 16A |
| Napięcie znamionowe: | 230V |
| Stopień ochrony (IP): | IP20 |
| Sposób montażu: | Montaż podtynkowy |
| Informacje dodatkowe: | Nie współpracuje z puszkami natynkowymi |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne, metal |
| Wykończenie powierzchni: | Lakierowanie |
| Podświetlenie: | Brak |
| Typ zacisków: | Bezgwintowe |
| Szerokość osprzętu (mm): | 73 |
| Wysokość osprzętu (mm): | 73 |
| Głębokość osprzętu (mm): | 50 |
| Głębokość wbudowania (mm): | 35 |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | 5 |
| Kod EAN: | 5907577497583 |
| Typ opakowania jednostkowego: | Blister dół, blister góra |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | 165 |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | 110 |
| Waga wyrobu (kg): | 0.104 |
| Typ opakowania zbiorczego: | Pudełko |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | 90 |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | 162 |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | 237 |



Karta katalogowa

| Kolor | Oznaczenie handlowe |
|---|--|
|  Biały | GP-1SZPUSB/m/00 Seria Karo |
| Prąd znamionowy | 16A |
| Napięcie znamionowe: | 230V |
| Stopień ochrony (IP): | IP20 |
| Sposób montażu: | Montaż podtynkowy |
| Informacje dodatkowe: | Nie współpracuje z puszkami natynkowymi |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne, metal |
| Wykończenie powierzchni: | Naturalny |
| Podświetlenie: | Brak |
| Typ zacisków: | Bezgwintowe |
| Szerokość osprzętu (mm): | 73 |
| Wysokość osprzętu (mm): | 73 |
| Głębokość osprzętu (mm): | 50 |
| Głębokość wbudowania (mm): | 35 |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | 5 |
| Kod EAN: | 5907577497576 |
| Typ opakowania jednostkowego: | Blister dół, blister góra |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | 165 |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | 110 |
| Waga wyrobu (kg): | 0.104 |
| Typ opakowania zbiorczego: | Pudełko |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | 90 |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | 162 |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | 237 |