



## Karta katalogowa

| Kolor  | Oznaczenie handlowe                            |
|--|--|
|  Antracyt | GP-1YZPUSB/m/50 Seria Impresja                 |
| Prąd znamionowy  | <b>16A</b>                                     |
| Napięcie znamionowe:   | <b>230V</b>                                    |
| Stopień ochrony (IP):  | <b>IP20</b>                                    |
| Sposób montażu:  | <b>Montaż podtynkowy</b>                       |
| Informacje dodatkowe:  | <b>Nie współpracuje z puszkami natynkowymi</b> |
| Materiał:  | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>                |
| Wykończenie powierzchni:   | <b>Lakierowanie</b>                            |
| Podświetlenie:   | <b>Brak</b>                                    |
| Typ zacisków:  | <b>Bezgwintowe</b>                             |
| Szerokość osprzętu (mm):   | <b>73</b>                                      |
| Wysokość osprzętu (mm):  | <b>73</b>                                      |
| Głębokość osprzętu (mm):   | <b>50</b>                                      |
| Głębokość wbudowania (mm):   | <b>34</b>                                      |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:   | <b>5</b>                                       |
| Kod EAN:   | <b>5907577494681</b>                           |
| Typ opakowania jednostkowego:  | <b>Blister dół, blister góra</b>               |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>165</b>                                     |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>110</b>                                     |
| Waga wyrobu (kg):  | <b>0.104</b>                                   |
| Typ opakowania zbiorczego:   | <b>Pudełko</b>                                 |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>90</b>                                      |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>162</b>                                     |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>237</b>                                     |



## Karta katalogowa

| Kolor   | Oznaczenie handlowe                            |                 |                |
|---|--|-----------------|----------------|
|  | Złoty metalik                                  | GP-1YZPUSB/m/28 | Seria Impresja |
| Prąd znamionowy   | <b>16A</b>                                     |                 |                |
| Napięcie znamionowe:  | <b>230V</b>                                    |                 |                |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>                                    |                 |                |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy</b>                       |                 |                |
| Informacje dodatkowe:   | <b>Nie współpracuje z puszkami natynkowymi</b> |                 |                |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>                |                 |                |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Lakierowanie</b>                            |                 |                |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>                                    |                 |                |
| Typ zacisków:   | <b>Bezgwintowe</b>                             |                 |                |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>73</b>                                      |                 |                |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>73</b>                                      |                 |                |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>50</b>                                      |                 |                |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>34</b>                                      |                 |                |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>5</b>                                       |                 |                |
| Kod EAN:  | <b>5907577494674</b>                           |                 |                |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Blister dół, blister góra</b>               |                 |                |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>165</b>                                     |                 |                |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>110</b>                                     |                 |                |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.104</b>                                   |                 |                |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>                                 |                 |                |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>                                      |                 |                |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>                                     |                 |                |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>237</b>                                     |                 |                |



## Karta katalogowa

| Kolor  | Oznaczenie handlowe                            |
|--|--|
|  Ecrú | GP-1YZPUSB/m/27 Seria Impresja                 |
| Prąd znamionowy  | <b>16A</b>                                     |
| Napięcie znamionowe:   | <b>230V</b>                                    |
| Stopień ochrony (IP):  | <b>IP20</b>                                    |
| Sposób montażu:  | <b>Montaż podtynkowy</b>                       |
| Informacje dodatkowe:  | <b>Nie współpracuje z puszkami natynkowymi</b> |
| Materiał:  | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>                |
| Wykończenie powierzchni:   | <b>Naturalny</b>                               |
| Podświetlenie:   | <b>Brak</b>                                    |
| Typ zacisków:  | <b>Bezgwintowe</b>                             |
| Szerokość osprzętu (mm):   | <b>73</b>                                      |
| Wysokość osprzętu (mm):  | <b>73</b>                                      |
| Głębokość osprzętu (mm):   | <b>50</b>                                      |
| Głębokość wbudowania (mm):   | <b>34</b>                                      |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:   | <b>5</b>                                       |
| Kod EAN:   | <b>5907577494667</b>                           |
| Typ opakowania jednostkowego:  | <b>Blister dół, blister góra</b>               |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>165</b>                                     |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>110</b>                                     |
| Waga wyrobu (kg):  | <b>0.104</b>                                   |
| Typ opakowania zbiorczego:   | <b>Pudełko</b>                                 |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>90</b>                                      |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>162</b>                                     |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>237</b>                                     |



## Karta katalogowa

| Kolor   | Oznaczenie handlowe                            |                 |                |
|---|--|-----------------|----------------|
|  | Tytan  | GP-1YZPUSB/m/23 | Seria Impresja |
| Prąd znamionowy   | <b>16A</b>                                     |                 |                |
| Napięcie znamionowe:  | <b>230V</b>                                    |                 |                |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>                                    |                 |                |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy</b>                       |                 |                |
| Informacje dodatkowe:   | <b>Nie współpracuje z puszkami natynkowymi</b> |                 |                |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>                |                 |                |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Lakierowanie</b>                            |                 |                |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>                                    |                 |                |
| Typ zacisków:   | <b>Bezgwintowe</b>                             |                 |                |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>73</b>                                      |                 |                |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>73</b>                                      |                 |                |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>50</b>                                      |                 |                |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>34</b>                                      |                 |                |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>5</b>                                       |                 |                |
| Kod EAN:  | <b>5907577494650</b>                           |                 |                |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Blister dół, blister góra</b>               |                 |                |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>165</b>                                     |                 |                |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>110</b>                                     |                 |                |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.104</b>                                   |                 |                |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>                                 |                 |                |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>                                      |                 |                |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>                                     |                 |                |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>237</b>                                     |                 |                |



## Karta katalogowa

| Kolor  | Oznaczenie handlowe                            |
|--|--|
|  Srebro | GP-1YZPUSB/m/18 Seria Impresja                 |
| Prąd znamionowy  | <b>16A</b>                                     |
| Napięcie znamionowe:   | <b>230V</b>                                    |
| Stopień ochrony (IP):  | <b>IP20</b>                                    |
| Sposób montażu:  | <b>Montaż podtynkowy</b>                       |
| Informacje dodatkowe:  | <b>Nie współpracuje z puszkami natynkowymi</b> |
| Materiał:  | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>                |
| Wykończenie powierzchni:   | <b>Lakierowanie</b>                            |
| Podświetlenie:   | <b>Brak</b>                                    |
| Typ zacisków:  | <b>Bezgwintowe</b>                             |
| Szerokość osprzętu (mm):   | <b>73</b>                                      |
| Wysokość osprzętu (mm):  | <b>73</b>                                      |
| Głębokość osprzętu (mm):   | <b>50</b>                                      |
| Głębokość wbudowania (mm):   | <b>34</b>                                      |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:   | <b>5</b>                                       |
| Kod EAN:   | <b>5907577494643</b>                           |
| Typ opakowania jednostkowego:  | <b>Blister dół, blister góra</b>               |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>165</b>                                     |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>110</b>                                     |
| Waga wyrobu (kg):  | <b>0.104</b>                                   |
| Typ opakowania zbiorczego:   | <b>Pudełko</b>                                 |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>90</b>                                      |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>162</b>                                     |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>237</b>                                     |



## Karta katalogowa

| Kolor   | Oznaczenie handlowe                            |
|---|--|
|  Biały | GP-1YZPUSB/m/00      Seria Impresja            |
| Prąd znamionowy   | <b>16A</b>                                     |
| Napięcie znamionowe:  | <b>230V</b>                                    |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>                                    |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy</b>                       |
| Informacje dodatkowe:   | <b>Nie współpracuje z puszkami natynkowymi</b> |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>                |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Naturalny</b>                               |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>                                    |
| Typ zacisków:   | <b>Bezgwintowe</b>                             |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>73</b>                                      |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>73</b>                                      |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>50</b>                                      |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>34</b>                                      |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>5</b>                                       |
| Kod EAN:  | <b>5907577494636</b>                           |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Blister dół, blister góra</b>               |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>165</b>                                     |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>110</b>                                     |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.104</b>                                   |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>                                 |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>                                      |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>                                     |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>237</b>                                     |



## Karta katalogowa

| Kolor   | Oznaczenie handlowe                            |
|---|--|
|  | Czarny metalik                                 |
|   | GP-1YZPUSB/m/33                                |
|   | Seria Impresja                                 |
| Prąd znamionowy   | <b>16A</b>                                     |
| Napięcie znamionowe:  | <b>230V</b>                                    |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>                                    |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>   |
| Informacje dodatkowe:   | <b>Nie współpracuje z puszkami natynkowymi</b> |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>                |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Lakierowanie</b>                            |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>                                    |
| Typ zacisków:   | <b>Bezgwintowe</b>                             |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>73</b>                                      |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>73</b>                                      |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>50</b>                                      |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>34</b>                                      |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>5</b>                                       |
| Kod EAN:  | <b>5906729011073</b>                           |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Blister dół, blister góra</b>               |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>165</b>                                     |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>110</b>                                     |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.104</b>                                   |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>                                 |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>                                      |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>                                     |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>237</b>                                     |