




## Karta katalogowa

| Kolor   | Oznaczenie handlowe                                       |
|---|---|
|  | Srebro  |
|   | GPE-2U/m/18   |
|   | Seria Aria  |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>   |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>              |
| Informacje dodatkowe:   | <b>Spełnia wymagania normy DIN 42801, IEC 60364-7-710</b> |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>                           |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Lakierowanie</b>                                       |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>   |
| Typ zacisków:   | <b>Gwintowe</b>   |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>   |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>   |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>45</b>   |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>22</b>   |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>4</b>  |
| Kod EAN:  | <b>5907577483661</b>                                      |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Zawieszka</b>  |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>140</b>  |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>90</b>   |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>  |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>   |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>140</b>  |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>  |



## Karta katalogowa

| Kolor   | Oznaczenie handlowe                                       |             |            |
|---|---|-------------|------------|
|  | Szary mat   | GPE-2U/m/70 | Seria Aria |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>   |             |            |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>              |             |            |
| Informacje dodatkowe:   | <b>Spełnia wymagania normy DIN 42801, IEC 60364-7-710</b> |             |            |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>                           |             |            |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Lakierowanie</b>                                       |             |            |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>   |             |            |
| Typ zacisków:   | <b>Gwintowe</b>   |             |            |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>   |             |            |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>   |             |            |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>45</b>   |             |            |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>22</b>   |             |            |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>4</b>  |             |            |
| Kod EAN:  | <b>5907577485443</b>                                      |             |            |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Zawieszka</b>  |             |            |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>140</b>  |             |            |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>90</b>   |             |            |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>  |             |            |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>   |             |            |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>140</b>  |             |            |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>  |             |            |




## Karta katalogowa

| Kolor   | Oznaczenie handlowe                                       |             |            |
|---|---|-------------|------------|
|  | Czarny metalik  | GPE-2U/m/33 | Seria Aria |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>   |             |            |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>              |             |            |
| Informacje dodatkowe:   | <b>Spełnia wymagania normy DIN 42801, IEC 60364-7-710</b> |             |            |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>                           |             |            |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Lakierowanie</b>                                       |             |            |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>   |             |            |
| Typ zacisków:   | <b>Gwintowe</b>   |             |            |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>   |             |            |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>   |             |            |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>45</b>   |             |            |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>22</b>   |             |            |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>4</b>  |             |            |
| Kod EAN:  | <b>5907577484552</b>                                      |             |            |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Zawieszka</b>  |             |            |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>140</b>  |             |            |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>90</b>   |             |            |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>  |             |            |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>   |             |            |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>140</b>  |             |            |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>  |             |            |



## Karta katalogowa

| Kolor  | Oznaczenie handlowe                                       |
|--|---|
|  Ecrú | GPE-2U/m/27      Seria Aria                               |
| Stopień ochrony (IP):  | <b>IP20</b>   |
| Sposób montażu:  | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>              |
| Informacje dodatkowe:  | <b>Spełnia wymagania normy DIN 42801, IEC 60364-7-710</b> |
| Materiał:  | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>                           |
| Wykończenie powierzchni:   | <b>Naturalny</b>  |
| Podświetlenie:   | <b>Brak</b>   |
| Typ zacisków:  | <b>Gwintowe</b>   |
| Szerokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>   |
| Wysokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>   |
| Głębokość osprzętu (mm):   | <b>45</b>   |
| Głębokość wbudowania (mm):   | <b>22</b>   |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:   | <b>10</b>   |
| Kod EAN:   | <b>5907577492410</b>                                      |
| Typ opakowania jednostkowego:  | <b>Zawieszka</b>  |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>140</b>  |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>90</b>   |
| Typ opakowania zbiorczego:   | <b>Pudełko</b>  |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>90</b>   |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>162</b>  |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>290</b>  |



## Karta katalogowa

| Kolor   | Oznaczenie handlowe                                       |
|---|---|
|  Biały | GPE-2U/m/00      Seria Aria                               |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>   |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>              |
| Informacje dodatkowe:   | <b>Spełnia wymagania normy DIN 42801, IEC 60364-7-710</b> |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>                           |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Naturalny</b>  |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>   |
| Typ zacisków:   | <b>Gwintowe</b>   |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>   |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>   |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>45</b>   |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>22</b>   |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>10</b>   |
| Kod EAN:  | <b>5907577482701</b>                                      |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Zawieszka</b>  |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>140</b>  |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>90</b>   |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>  |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>   |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>  |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>290</b>  |