



## Karta katalogowa

| Kolor   | Oznaczenie handlowe                          |                |              |
|---|--|----------------|--------------|
|  | Srebro mat                                   | GPH-1RS/m/38/d | Seria Sonata |
| Prąd znamionowy   | <b>16A</b>                                   |                |              |
| Napięcie znamionowe:  | <b>250V</b>                                  |                |              |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP44</b>                                  |                |              |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b> |                |              |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>              |                |              |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Lakierowanie</b>                          |                |              |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>                                  |                |              |
| Typ zacisków:   | <b>Gwintowe</b>                              |                |              |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>                                    |                |              |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>                                    |                |              |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>42</b>                                    |                |              |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>25</b>                                    |                |              |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>4</b>                                     |                |              |
| Kod EAN:  | <b>5907577449216</b>                         |                |              |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Zawieszka</b>                             |                |              |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>140</b>                                   |                |              |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>90</b>                                    |                |              |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.0885</b>                                |                |              |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>                               |                |              |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>                                    |                |              |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>140</b>                                   |                |              |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>                                   |                |              |



## Karta katalogowa

| Kolor   | Oznaczenie handlowe                          |
|---|--|
|  | Czarny metalik                               |
|   | GPH-1RS/m/33/d                               |
|   | Seria Sonata                                 |
| Prąd znamionowy   | <b>16A</b>                                   |
| Napięcie znamionowe:  | <b>250V</b>                                  |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP44</b>                                  |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b> |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>              |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Lakierowanie</b>                          |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>                                  |
| Typ zacisków:   | <b>Gwintowe</b>                              |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>                                    |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>                                    |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>42</b>                                    |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>25</b>                                    |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>4</b>                                     |
| Kod EAN:  | <b>5907577446796</b>                         |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Zawieszka</b>                             |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>140</b>                                   |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>90</b>                                    |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.0885</b>                                |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>                               |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>                                    |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>140</b>                                   |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>                                   |



## Karta katalogowa

| Kolor   | Oznaczenie handlowe                          |                |              |
|---|--|----------------|--------------|
|  | Szampański złoty                             | GPH-1RS/m/39/d | Seria Sonata |
| Prąd znamionowy   | <b>16A</b>                                   |                |              |
| Napięcie znamionowe:  | <b>250V</b>                                  |                |              |
| Stoień ochrony (IP):  | <b>IP44</b>                                  |                |              |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b> |                |              |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>              |                |              |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Lakierowanie</b>                          |                |              |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>                                  |                |              |
| Typ zacisków:   | <b>Gwintowe</b>                              |                |              |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>                                    |                |              |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>                                    |                |              |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>42</b>                                    |                |              |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>25</b>                                    |                |              |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>4</b>                                     |                |              |
| Kod EAN:  | <b>5907577449445</b>                         |                |              |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Zawieszka</b>                             |                |              |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>140</b>                                   |                |              |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>90</b>                                    |                |              |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.0885</b>                                |                |              |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>                               |                |              |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>                                    |                |              |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>140</b>                                   |                |              |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>                                   |                |              |



## Karta katalogowa

| Kolor   | Oznaczenie handlowe                                   |
|---|---|
|  | Czekoladowy metalik    GPH-1RS/m/40/d    Seria Sonata |
| Prąd znamionowy   | <b>16A</b>  |
| Napięcie znamionowe:  | <b>250V</b>   |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP44</b>   |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>          |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>                       |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Lakierowanie</b>                                   |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>   |
| Typ zacisków:   | <b>Gwintowe</b>                                       |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>   |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>   |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>42</b>   |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>25</b>   |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>4</b>  |
| Kod EAN:  | <b>5907577449629</b>                                  |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Zawieszka</b>                                      |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>140</b>  |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>90</b>   |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.0885</b>   |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>  |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>   |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>140</b>  |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>  |



## Karta katalogowa

| Kolor  | Oznaczenie handlowe                          |
|--|--|
|  Ecru | GPH-1RS/m/27/d      Seria Sonata             |
| Prąd znamionowy  | <b>16A</b>                                   |
| Napięcie znamionowe:   | <b>250V</b>                                  |
| Stopień ochrony (IP):  | <b>IP44</b>                                  |
| Sposób montażu:  | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b> |
| Materiał:  | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>              |
| Wykończenie powierzchni:   | <b>Naturalny</b>                             |
| Podświetlenie:   | <b>Brak</b>                                  |
| Typ zacisków:  | <b>Gwintowe</b>                              |
| Szerokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>                                    |
| Wysokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>                                    |
| Głębokość osprzętu (mm):   | <b>42</b>                                    |
| Głębokość wbudowania (mm):   | <b>25</b>                                    |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:   | <b>10</b>                                    |
| Kod EAN:   | <b>5907577445751</b>                         |
| Typ opakowania jednostkowego:  | <b>Zawieszka</b>                             |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>140</b>                                   |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>90</b>                                    |
| Waga wyrobu (kg):  | <b>0.0885</b>                                |
| Typ opakowania zbiorczego:   | <b>Pudełko</b>                               |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>88</b>                                    |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>171</b>                                   |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>342</b>                                   |



## Karta katalogowa

| Kolor   | Oznaczenie handlowe                          |
|---|--|
|  Biały | GPH-1RS/m/00/d Seria Sonata                  |
| Prąd znamionowy   | <b>16A</b>                                   |
| Napięcie znamionowe:  | <b>250V</b>                                  |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP44</b>                                  |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b> |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>              |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Naturalny</b>                             |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>                                  |
| Typ zacisków:   | <b>Gwintowe</b>                              |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>                                    |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>                                    |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>42</b>                                    |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>25</b>                                    |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>10</b>                                    |
| Kod EAN:  | <b>5907577445416</b>                         |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Zawieszka</b>                             |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>140</b>                                   |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>90</b>                                    |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.0885</b>                                |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>                               |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>88</b>                                    |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>171</b>                                   |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>342</b>                                   |



## Karta katalogowa

| Kolor   | Oznaczenie handlowe                          |                |              |
|---|--|----------------|--------------|
|  | Biały mat                                    | GPH-1RS/m/75/d | Seria Sonata |
| Prąd znamionowy   | <b>16A</b>                                   |                |              |
| Napięcie znamionowe:  | <b>250V</b>                                  |                |              |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP44</b>                                  |                |              |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b> |                |              |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>              |                |              |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Lakierowanie</b>                          |                |              |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>                                  |                |              |
| Typ zacisków:   | <b>Gwintowe</b>                              |                |              |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>                                    |                |              |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>                                    |                |              |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>42</b>                                    |                |              |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>25</b>                                    |                |              |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>4</b>                                     |                |              |
| Kod EAN:  | <b>5906729023946</b>                         |                |              |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Zawieszka</b>                             |                |              |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>140</b>                                   |                |              |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>90</b>                                    |                |              |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.0875</b>                                |                |              |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>                               |                |              |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>                                    |                |              |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>140</b>                                   |                |              |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>                                   |                |              |