





## Karta katalogowa

| Kolor   | Oznaczenie handlowe   |             |              |
|---|---|-------------|--------------|
|  | Beżowy  | GPKT-A/F/01 | Seria Akcent |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>   |             |              |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>  |             |              |
| Informacje dodatkowe:   | <b>Kategoria 5e, ekranowanie - nie, rodzaj podłączenia - beznarzędziowe, standard RJ-45, standard RJ-11</b> |             |              |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>   |             |              |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Naturalny</b>  |             |              |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>   |             |              |
| Typ zacisków:   | <b>Bezgwintowe - IDC</b>  |             |              |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>82</b>   |             |              |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>82</b>   |             |              |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>31</b>   |             |              |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>21</b>   |             |              |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>10</b>   |             |              |
| Kod EAN:  | <b>5907577431792</b>  |             |              |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Zawieszka</b>  |             |              |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>140</b>  |             |              |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>90</b>   |             |              |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.049</b>  |             |              |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>  |             |              |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>   |             |              |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>  |             |              |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>237</b>  |             |              |




## Karta katalogowa

| Kolor   | Oznaczenie handlowe   |             |              |
|---|---|-------------|--------------|
|  | Brązowy   | GPKT-A/F/24 | Seria Akcent |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>   |             |              |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>  |             |              |
| Informacje dodatkowe:   | <b>Kategoria 5e, ekranowanie - nie, rodzaj podłączenia - beznarzędziowe, standard RJ-45, standard RJ-11</b> |             |              |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>   |             |              |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Naturalny</b>  |             |              |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>   |             |              |
| Typ zacisków:   | <b>Bezgwintowe - IDC</b>  |             |              |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>82</b>   |             |              |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>82</b>   |             |              |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>31</b>   |             |              |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>21</b>   |             |              |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>10</b>   |             |              |
| Kod EAN:  | <b>5907577431778</b>  |             |              |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Zawieszka</b>  |             |              |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>140</b>  |             |              |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>90</b>   |             |              |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.049</b>  |             |              |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>  |             |              |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>   |             |              |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>  |             |              |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>237</b>  |             |              |



## Karta katalogowa

| Kolor   | Oznaczenie handlowe   |
|---|---|
|  | Biały   |
|   | GPKT-A/F/00   |
|   | Seria Akcent  |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>   |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>  |
| Informacje dodatkowe:   | <b>Kategoria 5e, ekranowanie - nie, rodzaj podłączenia - beznarzędziowe, standard RJ-45, standard RJ-11</b> |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>   |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Naturalny</b>  |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>   |
| Typ zacisków:   | <b>Bezgwintowe - IDC</b>  |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>82</b>   |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>82</b>   |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>31</b>   |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>21</b>   |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>10</b>   |
| Kod EAN:  | <b>5907577431761</b>  |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Zawieszka</b>  |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>140</b>  |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>90</b>   |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.049</b>  |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>  |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>   |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>  |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>237</b>  |