



## Karta katalogowa

| Kolor  | Oznaczenie handlowe                          |
|--|--|
|  Ecrú | ŁP-13R/m/27 Seria Sonata                     |
| Prąd znamionowy  | <b>10AX</b>                                  |
| Napięcie znamionowe:   | <b>250V</b>                                  |
| Stopień ochrony (IP):  | <b>IP20</b>                                  |
| Sposób montażu:  | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b> |
| Materiał:  | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>              |
| Wykończenie powierzchni:   | <b>Naturalny</b>                             |
| Podświetlenie:   | <b>Brak</b>                                  |
| Typ zacisków:  | <b>Bezgwintowe</b>                           |
| Szerokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>                                    |
| Wysokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>                                    |
| Głębokość osprzętu (mm):   | <b>42</b>                                    |
| Głębokość wbudowania (mm):   | <b>25</b>                                    |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:   | <b>10</b>                                    |
| Kod EAN:   | <b>5907577445140</b>                         |
| Typ opakowania jednostkowego:  | <b>Zawieszka</b>                             |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>140</b>                                   |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>90</b>                                    |
| Waga wyrobu (kg):  | <b>0.076</b>                                 |
| Typ opakowania zbiorczego:   | <b>Pudełko</b>                               |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>90</b>                                    |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>162</b>                                   |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>237</b>                                   |



## Karta katalogowa

| Kolor   | Oznaczenie handlowe                              |
|---|--|
|  | <b>Biały mat</b> ŁP-13R/m/75 <b>Seria Sonata</b> |
| Prąd znamionowy   | <b>10AX</b>                                      |
| Napięcie znamionowe:  | <b>250V</b>                                      |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>                                      |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>     |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>                  |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Lakierowanie</b>                              |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>                                      |
| Typ zacisków:   | <b>Bezgwintowe</b>                               |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>  |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>  |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>42</b>  |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>25</b>  |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>4</b>   |
| Kod EAN:  | <b>5906729014838</b>                             |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Zawieszka</b>                                 |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>140</b>                                       |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>90</b>  |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.076</b>                                     |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>                                   |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>  |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>140</b>                                       |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>                                       |



## Karta katalogowa

| Kolor   | Oznaczenie handlowe                               |
|---|---|
|  | Czarny metalik      ŁP-13R/m/33      Seria Sonata |
| Prąd znamionowy   | <b>10AX</b>                                       |
| Napięcie znamionowe:  | <b>250V</b>                                       |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>                                       |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>      |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>                   |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Lakierowanie</b>                               |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>                                       |
| Typ zacisków:   | <b>Bezgwintowe</b>                                |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>   |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>   |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>42</b>   |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>25</b>   |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>4</b>  |
| Kod EAN:  | <b>5907577446857</b>                              |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Zawieszka</b>                                  |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>140</b>  |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>90</b>   |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.076</b>                                      |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>                                    |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>   |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>140</b>  |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>  |



## Karta katalogowa

| Kolor   | Oznaczenie handlowe                                |
|---|--|
|  | Czekoladowy metalik    ŁP-13R/m/40    Seria Sonata |
| Prąd znamionowy   | <b>10AX</b>  |
| Napięcie znamionowe:  | <b>250V</b>  |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>  |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>       |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>                    |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Lakierowanie</b>                                |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>  |
| Typ zacisków:   | <b>Bezgwintowe</b>                                 |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>  |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>  |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>42</b>  |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>25</b>  |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>4</b>   |
| Kod EAN:  | <b>5907577449124</b>                               |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Zawieszka</b>                                   |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>140</b>   |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>90</b>  |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.076</b>                                       |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>                                     |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>  |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>140</b>   |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>   |



## Karta katalogowa

| Kolor   | Oznaczenie handlowe                          |             |              |
|---|--|-------------|--------------|
|  | Szampański złoty                             | ŁP-13R/m/39 | Seria Sonata |
| Prąd znamionowy   | <b>10AX</b>                                  |             |              |
| Napięcie znamionowe:  | <b>250V</b>                                  |             |              |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>                                  |             |              |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b> |             |              |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>              |             |              |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Lakierowanie</b>                          |             |              |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>                                  |             |              |
| Typ zacisków:   | <b>Bezgwintowe</b>                           |             |              |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>                                    |             |              |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>                                    |             |              |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>42</b>                                    |             |              |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>25</b>                                    |             |              |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>4</b>                                     |             |              |
| Kod EAN:  | <b>5907577448448</b>                         |             |              |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Zawieszka</b>                             |             |              |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>140</b>                                   |             |              |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>90</b>                                    |             |              |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.076</b>                                 |             |              |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>                               |             |              |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>                                    |             |              |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>140</b>                                   |             |              |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>                                   |             |              |



## Karta katalogowa

| Kolor   | Oznaczenie handlowe                          |             |              |
|---|--|-------------|--------------|
|  | Srebro mat                                   | ŁP-13R/m/38 | Seria Sonata |
| Prąd znamionowy   | <b>10AX</b>                                  |             |              |
| Napięcie znamionowe:  | <b>250V</b>                                  |             |              |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>                                  |             |              |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b> |             |              |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>              |             |              |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Lakierowanie</b>                          |             |              |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>                                  |             |              |
| Typ zacisków:   | <b>Bezgwintowe</b>                           |             |              |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>                                    |             |              |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>                                    |             |              |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>42</b>                                    |             |              |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>25</b>                                    |             |              |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>4</b>                                     |             |              |
| Kod EAN:  | <b>5907577447762</b>                         |             |              |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Zawieszka</b>                             |             |              |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>140</b>                                   |             |              |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>90</b>                                    |             |              |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.076</b>                                 |             |              |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>                               |             |              |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>                                    |             |              |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>140</b>                                   |             |              |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>                                   |             |              |



## Karta katalogowa

| Kolor   | Oznaczenie handlowe                          |
|---|--|
|  Biały | ŁP-13R/m/00<br>Seria Sonata                  |
| Prąd znamionowy   | <b>10AX</b>                                  |
| Napięcie znamionowe:  | <b>250V</b>                                  |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>                                  |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b> |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>              |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Naturalny</b>                             |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>                                  |
| Typ zacisków:   | <b>Bezgwintowe</b>                           |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>                                    |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>                                    |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>42</b>                                    |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>25</b>                                    |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>10</b>                                    |
| Kod EAN:  | <b>5907577444600</b>                         |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Zawieszka</b>                             |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>140</b>                                   |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>90</b>                                    |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.076</b>                                 |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>                               |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>                                    |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>                                   |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>237</b>                                   |



## Karta katalogowa

| Kolor   | Oznaczenie handlowe                          |             |              |
|---|--|-------------|--------------|
|  | Kaszmir                                      | ŁP-13R/m/82 | Seria Sonata |
| Prąd znamionowy   | <b>10AX</b>                                  |             |              |
| Napięcie znamionowe:  | <b>250V</b>                                  |             |              |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>                                  |             |              |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b> |             |              |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>              |             |              |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Lakierowanie</b>                          |             |              |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>                                  |             |              |
| Typ zacisków:   | <b>Bezgwintowe</b>                           |             |              |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>                                    |             |              |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>                                    |             |              |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>42</b>                                    |             |              |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>25</b>                                    |             |              |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>4</b>                                     |             |              |
| Kod EAN:  | <b>5906729030562</b>                         |             |              |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Zawieszka</b>                             |             |              |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>1400</b>                                  |             |              |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>900</b>                                   |             |              |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.076</b>                                 |             |              |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>                               |             |              |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>900</b>                                   |             |              |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>1400</b>                                  |             |              |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>1620</b>                                  |             |              |