




## Karta katalogowa

| Kolor   | Oznaczenie handlowe                          |            |              |
|---|--|------------|--------------|
|  | Srebro mat                                   | ŁP-2R/m/38 | Seria Sonata |
| Prąd znamionowy   | <b>16AX</b>                                  |            |              |
| Napięcie znamionowe:  | <b>250V</b>                                  |            |              |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>                                  |            |              |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b> |            |              |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>              |            |              |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Lakierowanie</b>                          |            |              |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>                                  |            |              |
| Typ zacisków:   | <b>Bezgwintowe</b>                           |            |              |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>                                    |            |              |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>                                    |            |              |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>42</b>                                    |            |              |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>25</b>                                    |            |              |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>4</b>                                     |            |              |
| Kod EAN:  | <b>5907577447106</b>                         |            |              |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Zawieszka</b>                             |            |              |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>140</b>                                   |            |              |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>90</b>                                    |            |              |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.075</b>                                 |            |              |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>                               |            |              |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>                                    |            |              |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>140</b>                                   |            |              |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>                                   |            |              |



## Karta katalogowa

| Kolor   | Oznaczenie handlowe                               |
|---|---|
|  | Czekoladowy metalik    ŁP-2R/m/40    Seria Sonata |
| Prąd znamionowy   | <b>16AX</b>                                       |
| Napięcie znamionowe:  | <b>250V</b>                                       |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>                                       |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>      |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>                   |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Lakierowanie</b>                               |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>                                       |
| Typ zacisków:   | <b>Bezgwintowe</b>                                |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>   |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>   |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>42</b>   |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>25</b>   |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>4</b>  |
| Kod EAN:  | <b>5907577448462</b>                              |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Zawieszka</b>                                  |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>140</b>  |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>90</b>   |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.075</b>                                      |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>                                    |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>   |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>140</b>  |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>  |



## Karta katalogowa

| Kolor   | Oznaczenie handlowe                                |
|---|--|
|  | Szampański złoty      ŁP-2R/m/39      Seria Sonata |
| Prąd znamionowy   | <b>16AX</b>  |
| Napięcie znamionowe:  | <b>250V</b>  |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>  |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>       |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>                    |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Lakierowanie</b>                                |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>  |
| Typ zacisków:   | <b>Bezgwintowe</b>                                 |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>  |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>  |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>42</b>  |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>25</b>  |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>4</b>   |
| Kod EAN:  | <b>5907577447786</b>                               |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Zawieszka</b>                                   |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>140</b>   |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>90</b>  |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.075</b>                                       |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>                                     |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>  |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>140</b>   |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>   |



## Karta katalogowa

| Kolor   | Oznaczenie handlowe                          |            |              |
|---|--|------------|--------------|
|  | Czarny metalik                               | ŁP-2R/m/33 | Seria Sonata |
| Prąd znamionowy   | <b>16AX</b>                                  |            |              |
| Napięcie znamionowe:  | <b>250V</b>                                  |            |              |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>                                  |            |              |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b> |            |              |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>              |            |              |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Lakierowanie</b>                          |            |              |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>                                  |            |              |
| Typ zacisków:   | <b>Bezgwintowe</b>                           |            |              |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>                                    |            |              |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>                                    |            |              |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>42</b>                                    |            |              |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>25</b>                                    |            |              |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>4</b>                                     |            |              |
| Kod EAN:  | <b>5907577446031</b>                         |            |              |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Zawieszka</b>                             |            |              |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>140</b>                                   |            |              |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>90</b>                                    |            |              |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.075</b>                                 |            |              |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>                               |            |              |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>                                    |            |              |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>140</b>                                   |            |              |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>                                   |            |              |



## Karta katalogowa

| Kolor   | Oznaczenie handlowe                          |            |              |
|---|--|------------|--------------|
|  | Ecru   | ŁP-2R/m/27 | Seria Sonata |
| Prąd znamionowy   | <b>16AX</b>                                  |            |              |
| Napięcie znamionowe:  | <b>250V</b>                                  |            |              |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>                                  |            |              |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b> |            |              |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>              |            |              |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Naturalny</b>                             |            |              |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>                                  |            |              |
| Typ zacisków:   | <b>Bezgwintowe</b>                           |            |              |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>                                    |            |              |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>                                    |            |              |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>42</b>                                    |            |              |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>25</b>                                    |            |              |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>10</b>                                    |            |              |
| Kod EAN:  | <b>5907577444624</b>                         |            |              |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Zawieszka</b>                             |            |              |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>140</b>                                   |            |              |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>90</b>                                    |            |              |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.075</b>                                 |            |              |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>                               |            |              |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>                                    |            |              |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>                                   |            |              |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>237</b>                                   |            |              |



## Karta katalogowa

| Kolor   | Oznaczenie handlowe                          |
|---|--|
|  Biały | ŁP-2R/m/00<br>Seria Sonata                   |
| Prąd znamionowy   | <b>16AX</b>                                  |
| Napięcie znamionowe:  | <b>250V</b>                                  |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>                                  |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b> |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>              |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Naturalny</b>                             |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>                                  |
| Typ zacisków:   | <b>Bezgwintowe</b>                           |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>                                    |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>                                    |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>42</b>                                    |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>25</b>                                    |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>10</b>                                    |
| Kod EAN:  | <b>5907577444075</b>                         |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Zawieszka</b>                             |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>140</b>                                   |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>90</b>                                    |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.075</b>                                 |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>                               |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>                                    |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>                                   |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>237</b>                                   |



## Karta katalogowa

| Kolor   | Oznaczenie handlowe                          |            |              |
|---|--|------------|--------------|
|  | Biały mat                                    | ŁP-2R/m/75 | Seria Sonata |
| Prąd znamionowy   | <b>16AX</b>                                  |            |              |
| Napięcie znamionowe:  | <b>250V</b>                                  |            |              |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>                                  |            |              |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b> |            |              |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>              |            |              |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Lakierowanie</b>                          |            |              |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>                                  |            |              |
| Typ zacisków:   | <b>Bezgwintowe</b>                           |            |              |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>                                    |            |              |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>                                    |            |              |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>42</b>                                    |            |              |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>25</b>                                    |            |              |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>4</b>                                     |            |              |
| Kod EAN:  | <b>5906729022666</b>                         |            |              |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Zawieszka</b>                             |            |              |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>140</b>                                   |            |              |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>90</b>                                    |            |              |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.075</b>                                 |            |              |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>                               |            |              |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>                                    |            |              |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>140</b>                                   |            |              |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>                                   |            |              |