



## Karta katalogowa

| Kolor   | Oznaczenie handlowe                          |            |                |
|---|--|------------|----------------|
|  | Srebro                                       | ŁP-3Y/m/18 | Seria Impresja |
| Prąd znamionowy   | <b>16AX</b>                                  |            |                |
| Napięcie znamionowe:  | <b>250V</b>                                  |            |                |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>                                  |            |                |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b> |            |                |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>              |            |                |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Lakierowanie</b>                          |            |                |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>                                  |            |                |
| Typ zacisków:   | <b>Bezgwintowe</b>                           |            |                |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>                                    |            |                |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>                                    |            |                |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>40</b>                                    |            |                |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>23</b>                                    |            |                |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>4</b>                                     |            |                |
| Kod EAN:  | <b>5907577439552</b>                         |            |                |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Zawieszka</b>                             |            |                |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>140</b>                                   |            |                |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>90</b>                                    |            |                |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.0715</b>                                |            |                |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>                               |            |                |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>                                    |            |                |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>140</b>                                   |            |                |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>                                   |            |                |




## Karta katalogowa

| Kolor  | Oznaczenie handlowe                          |
|--|--|
|  Ecrú | ŁP-3Y/m/27 <b>Seria Impresja</b>             |
| Prąd znamionowy  | <b>16AX</b>                                  |
| Napięcie znamionowe:   | <b>250V</b>                                  |
| Stopień ochrony (IP):  | <b>IP20</b>                                  |
| Sposób montażu:  | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b> |
| Materiał:  | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>              |
| Wykończenie powierzchni:   | <b>Naturalny</b>                             |
| Podświetlenie:   | <b>Brak</b>                                  |
| Typ zacisków:  | <b>Bezgwintowe</b>                           |
| Szerokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>                                    |
| Wysokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>                                    |
| Głębokość osprzętu (mm):   | <b>40</b>                                    |
| Głębokość wbudowania (mm):   | <b>23</b>                                    |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:   | <b>10</b>                                    |
| Kod EAN:   | <b>5907577438067</b>                         |
| Typ opakowania jednostkowego:  | <b>Zawieszka</b>                             |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>140</b>                                   |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>90</b>                                    |
| Waga wyrobu (kg):  | <b>0.0715</b>                                |
| Typ opakowania zbiorczego:   | <b>Pudełko</b>                               |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>90</b>                                    |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>162</b>                                   |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>237</b>                                   |



## Karta katalogowa

| Kolor   | Oznaczenie handlowe                          |            |                |
|---|--|------------|----------------|
|  | Biały  | ŁP-3Y/m/00 | Seria Impresja |
| Prąd znamionowy   | <b>16AX</b>                                  |            |                |
| Napięcie znamionowe:  | <b>250V</b>                                  |            |                |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>                                  |            |                |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b> |            |                |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>              |            |                |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Naturalny</b>                             |            |                |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>                                  |            |                |
| Typ zacisków:   | <b>Bezgwintowe</b>                           |            |                |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>                                    |            |                |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>                                    |            |                |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>40</b>                                    |            |                |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>23</b>                                    |            |                |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>10</b>                                    |            |                |
| Kod EAN:  | <b>5907577436483</b>                         |            |                |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Zawieszka</b>                             |            |                |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>140</b>                                   |            |                |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>90</b>                                    |            |                |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.0715</b>                                |            |                |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>                               |            |                |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>                                    |            |                |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>                                   |            |                |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>237</b>                                   |            |                |




## Karta katalogowa

| Kolor   | Oznaczenie handlowe                          |
|---|--|
|  | Antracyt                                     |
|   | ŁP-3Y/m/50                                   |
|   | Seria Impresja                               |
| Prąd znamionowy   | <b>16AX</b>                                  |
| Napięcie znamionowe:  | <b>250V</b>                                  |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>                                  |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b> |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>              |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Lakierowanie</b>                          |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>                                  |
| Typ zacisków:   | <b>Bezgwintowe</b>                           |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>                                    |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>                                    |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>40</b>                                    |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>23</b>                                    |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>4</b>                                     |
| Kod EAN:  | <b>5907577461539</b>                         |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Zawieszka</b>                             |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>140</b>                                   |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>90</b>                                    |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.0715</b>                                |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>                               |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>                                    |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>140</b>                                   |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>                                   |



## Karta katalogowa

| Kolor   | Oznaczenie handlowe                          |            |                |
|---|--|------------|----------------|
|  | Złoty metalik                                | ŁP-3Y/m/28 | Seria Impresja |
| Prąd znamionowy   | <b>16AX</b>                                  |            |                |
| Napięcie znamionowe:  | <b>250V</b>                                  |            |                |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>                                  |            |                |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b> |            |                |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>              |            |                |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Lakierowanie</b>                          |            |                |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>                                  |            |                |
| Typ zacisków:   | <b>Bezgwintowe</b>                           |            |                |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>                                    |            |                |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>                                    |            |                |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>40</b>                                    |            |                |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>23</b>                                    |            |                |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>4</b>                                     |            |                |
| Kod EAN:  | <b>5907577440107</b>                         |            |                |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Zawieszka</b>                             |            |                |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>140</b>                                   |            |                |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>90</b>                                    |            |                |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.0715</b>                                |            |                |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>                               |            |                |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>                                    |            |                |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>140</b>                                   |            |                |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>                                   |            |                |



## Karta katalogowa

| Kolor   | Oznaczenie handlowe                          |            |                |
|---|--|------------|----------------|
|  | Tytan  | ŁP-3Y/m/23 | Seria Impresja |
| Prąd znamionowy   | <b>16AX</b>                                  |            |                |
| Napięcie znamionowe:  | <b>250V</b>                                  |            |                |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>                                  |            |                |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b> |            |                |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>              |            |                |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Lakierowanie</b>                          |            |                |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>                                  |            |                |
| Typ zacisków:   | <b>Bezgwintowe</b>                           |            |                |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>                                    |            |                |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>                                    |            |                |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>40</b>                                    |            |                |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>23</b>                                    |            |                |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>4</b>                                     |            |                |
| Kod EAN:  | <b>5907577438777</b>                         |            |                |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Zawieszka</b>                             |            |                |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>140</b>                                   |            |                |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>90</b>                                    |            |                |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.0715</b>                                |            |                |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>                               |            |                |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>                                    |            |                |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>140</b>                                   |            |                |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>                                   |            |                |



## Karta katalogowa

| Kolor   | Oznaczenie handlowe                          |
|---|--|
|  | Czarny metalik                               |
|   | ŁP-3Y/m/33                                   |
|   | Seria Impresja                               |
| Prąd znamionowy   | <b>16AX</b>                                  |
| Napięcie znamionowe:  | <b>250V</b>                                  |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>                                  |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b> |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>              |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Lakierowanie</b>                          |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>                                  |
| Typ zacisków:   | <b>Bezgwintowe</b>                           |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>                                    |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>                                    |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>40</b>                                    |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>23</b>                                    |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>4</b>                                     |
| Kod EAN:  | <b>5906729010182</b>                         |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Zawieszka</b>                             |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>140</b>                                   |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>90</b>                                    |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.0715</b>                                |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>                               |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>                                    |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>140</b>                                   |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>                                   |