



## Karta katalogowa

| Kolor   | Oznaczenie handlowe                                  |
|---|--|
|  | Czarny metalik                                       |
|   | ŁP-7GB/m/33  |
|   | Seria As   |
| Prąd znamionowy   | <b>10AX</b>  |
| Napięcie znamionowe:  | <b>250V</b>  |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>  |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>         |
| Informacje dodatkowe:   | <b>Bistabilny, blokada elektryczna i mechaniczna</b> |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>                      |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Lakierowanie</b>                                  |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>  |
| Typ zacisków:   | <b>Gwintowe</b>                                      |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>  |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>  |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>40</b>  |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>25</b>  |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>4</b>   |
| Kod EAN:  | <b>5906729017068</b>                                 |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Zawieszka</b>                                     |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>140</b>   |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>90</b>  |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.077</b>   |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>                                       |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>  |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>140</b>   |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>   |



## Karta katalogowa

| Kolor   | Oznaczenie handlowe                                  |
|---|--|
|  | Satyna light      ŁP-7GB/m/45      Seria As          |
| Prąd znamionowy   | <b>10AX</b>  |
| Napięcie znamionowe:  | <b>250V</b>  |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>  |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>         |
| Informacje dodatkowe:   | <b>Bistabilny, blokada elektryczna i mechaniczna</b> |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>                      |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Lakierowanie</b>                                  |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>  |
| Typ zacisków:   | <b>Gwintowe</b>                                      |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>  |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>  |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>40</b>  |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>25</b>  |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>4</b>   |
| Kod EAN:  | <b>5907577479091</b>                                 |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Zawieszka</b>                                     |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>140</b>   |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>90</b>  |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.077</b>   |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>                                       |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>  |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>140</b>   |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>   |



## Karta katalogowa

| Kolor   | Oznaczenie handlowe                                  |
|---|--|
|  | Srebro   |
|   | ŁP-7GB/m/18  |
|   | Seria As   |
| Prąd znamionowy   | <b>10AX</b>  |
| Napięcie znamionowe:  | <b>250V</b>  |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>  |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>         |
| Informacje dodatkowe:   | <b>Bistabilny, blokada elektryczna i mechaniczna</b> |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>                      |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Lakierowanie</b>                                  |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>  |
| Typ zacisków:   | <b>Gwintowe</b>                                      |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>  |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>  |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>40</b>  |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>25</b>  |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>4</b>   |
| Kod EAN:  | <b>5907577479077</b>                                 |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Zawieszka</b>                                     |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>140</b>   |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>90</b>  |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.077</b>   |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>                                       |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>  |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>140</b>   |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>   |



## Karta katalogowa

| Kolor   | Oznaczenie handlowe                                  |
|---|--|
|  | <b>Ecru</b> <b>ŁP-7GB/m/27</b> <b>Seria As</b>       |
| Prąd znamionowy   | <b>10AX</b>  |
| Napięcie znamionowe:  | <b>250V</b>  |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>  |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>         |
| Informacje dodatkowe:   | <b>Bistabilny, blokada elektryczna i mechaniczna</b> |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>                      |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Naturalny</b>                                     |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>  |
| Typ zacisków:   | <b>Gwintowe</b>                                      |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>  |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>  |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>40</b>  |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>25</b>  |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>10</b>  |
| Kod EAN:  | <b>5907577479084</b>                                 |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Zawieszka</b>                                     |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>140</b>   |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>90</b>  |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.077</b>   |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>                                       |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>  |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>   |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>237</b>   |



## Karta katalogowa

| Kolor   | Oznaczenie handlowe                                  |                    |                 |
|---|--|--------------------|-----------------|
|  | <b>Biały</b>   | <b>ŁP-7GB/m/00</b> | <b>Seria As</b> |
| Prąd znamionowy   | <b>10AX</b>  |                    |                 |
| Napięcie znamionowe:  | <b>250V</b>  |                    |                 |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>  |                    |                 |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>         |                    |                 |
| Informacje dodatkowe:   | <b>Bistabilny, blokada elektryczna i mechaniczna</b> |                    |                 |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>                      |                    |                 |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Naturalny</b>                                     |                    |                 |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>  |                    |                 |
| Typ zacisków:   | <b>Gwintowe</b>                                      |                    |                 |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>  |                    |                 |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>  |                    |                 |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>40</b>  |                    |                 |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>25</b>  |                    |                 |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>10</b>  |                    |                 |
| Kod EAN:  | <b>5907577479060</b>                                 |                    |                 |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Zawieszka</b>                                     |                    |                 |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>140</b>   |                    |                 |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>90</b>  |                    |                 |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.077</b>   |                    |                 |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>                                       |                    |                 |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>  |                    |                 |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>   |                    |                 |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>237</b>   |                    |                 |