




## Karta katalogowa

| Kolor   | Oznaczenie handlowe                          |               |                    |
|---|--|---------------|--------------------|
|  | Białe szkło                                  | ŁPD-26RS/m/31 | Seria Sonata Touch |
| Prąd znamionowy   | <b>10AX</b>                                  |               |                    |
| Napięcie znamionowe:  | <b>230V</b>                                  |               |                    |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>                                  |               |                    |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b> |               |                    |
| Materiał:   | <b>Naturalne szkło/tworzywo sztuczne</b>     |               |                    |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Naturalny</b>                             |               |                    |
| Podświetlenie:  | <b>Lampka LED</b>                            |               |                    |
| Typ zacisków:   | <b>Gwintowe</b>                              |               |                    |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>                                    |               |                    |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>                                    |               |                    |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>40</b>                                    |               |                    |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>28</b>                                    |               |                    |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>5</b>                                     |               |                    |
| Kod EAN:  | <b>5906729009469</b>                         |               |                    |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Blister dół, blister góra</b>             |               |                    |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>165</b>                                   |               |                    |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>110</b>                                   |               |                    |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.118</b>                                 |               |                    |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>                               |               |                    |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>                                    |               |                    |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>                                   |               |                    |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>237</b>                                   |               |                    |



## Karta katalogowa

| Kolor   | Oznaczenie handlowe                          |
|---|--|
|  | Czarne szkło                                 |
|   | ŁPD-26RS/m/32                                |
|   | Seria Sonata Touch                           |
| Prąd znamionowy   | <b>10AX</b>                                  |
| Napięcie znamionowe:  | <b>230V</b>                                  |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>                                  |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b> |
| Materiał:   | <b>Naturalne szkło/tworzywo sztuczne</b>     |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Naturalny</b>                             |
| Podświetlenie:  | <b>Lampka LED</b>                            |
| Typ zacisków:   | <b>Gwintowe</b>                              |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>                                    |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>                                    |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>40</b>                                    |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>28</b>                                    |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>5</b>                                     |
| Kod EAN:  | <b>5906729009476</b>                         |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Blister dół, blister góra</b>             |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>165</b>                                   |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>110</b>                                   |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.118</b>                                 |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>                               |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>                                    |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>                                   |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>237</b>                                   |



## Karta katalogowa

| Kolor   | Oznaczenie handlowe                          |               |                    |
|---|--|---------------|--------------------|
|  | Białe szkło szronione                        | ŁPD-26RS/m/78 | Seria Sonata Touch |
| Prąd znamionowy   | <b>10AX</b>                                  |               |                    |
| Napięcie znamionowe:  | <b>230V</b>                                  |               |                    |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>                                  |               |                    |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b> |               |                    |
| Materiał:   | <b>Naturalne szkło/tworzywo sztuczne</b>     |               |                    |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Naturalny</b>                             |               |                    |
| Podświetlenie:  | <b>Lampka LED</b>                            |               |                    |
| Typ zacisków:   | <b>Gwintowe</b>                              |               |                    |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>                                    |               |                    |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>                                    |               |                    |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>40</b>                                    |               |                    |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>28</b>                                    |               |                    |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>5</b>                                     |               |                    |
| Kod EAN:  | <b>5906729027968</b>                         |               |                    |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Blister dół, blister góra</b>             |               |                    |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>1650</b>                                  |               |                    |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>110</b>                                   |               |                    |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.118</b>                                 |               |                    |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>                               |               |                    |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>                                    |               |                    |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>1620</b>                                  |               |                    |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>2370</b>                                  |               |                    |



## Karta katalogowa

| Kolor   | Oznaczenie handlowe                          |
|---|--|
|  | Czarne szkło<br>szronione                    |
|   | ŁPD-26RS/m/79      Seria Sonata Touch        |
| Prąd znamionowy   | <b>10AX</b>                                  |
| Napięcie znamionowe:  | <b>230V</b>                                  |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>                                  |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b> |
| Materiał:   | <b>Naturalne szkło/tworzywo sztuczne</b>     |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Naturalny</b>                             |
| Podświetlenie:  | <b>Lampka LED</b>                            |
| Typ zacisków:   | <b>Gwintowe</b>                              |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>                                    |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>                                    |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>40</b>                                    |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>28</b>                                    |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>5</b>                                     |
| Kod EAN:  | <b>5906729027975</b>                         |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Blister dół, blister góra</b>             |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>1650</b>                                  |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>110</b>                                   |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.118</b>                                 |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>                               |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>                                    |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>1620</b>                                  |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>2370</b>                                  |