





## Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Biały	PNP-1G/00	Seria As
Stopień ochrony (IP):	<b>IP20</b>		
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne, metal</b>		
Podświetlenie:	<b>Brak</b>		
Szerokość osprzętu (mm):	<b>84</b>		
Wysokość osprzętu (mm):	<b>84</b>		
Głębokość osprzętu (mm):	<b>34</b>		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>10</b>		
Kod EAN:	<b>5907577453190</b>		
Typ opakowania jednostkowego:	<b>FLOW PACK</b>		
Waga wyrobu (kg):	<b>0.0435</b>		
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>90</b>		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>162</b>		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	<b>237</b>		




## Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	Czarny metalik
	PNP-1G/33
	Seria As
Stopień ochrony (IP):	<b>IP20</b>
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne, metal</b>
Podświetlenie:	<b>Brak</b>
Szerokość osprzętu (mm):	<b>84</b>
Wysokość osprzętu (mm):	<b>84</b>
Głębokość osprzętu (mm):	<b>34</b>
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>10</b>
Kod EAN:	<b>5906729009759</b>
Typ opakowania jednostkowego:	<b>FLOW PACK</b>
Waga wyrobu (kg):	<b>0.0435</b>
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>100</b>
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>1620</b>
Długość opakowania zbiorczego (mm):	<b>250</b>




## Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Satyna light	PNP-1G/45	Seria As
Stopień ochrony (IP):	<b>IP20</b>		
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne, metal</b>		
Podświetlenie:	<b>Brak</b>		
Szerokość osprzętu (mm):	<b>84</b>		
Wysokość osprzętu (mm):	<b>84</b>		
Głębokość osprzętu (mm):	<b>34</b>		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>10</b>		
Kod EAN:	<b>5907577475550</b>		
Typ opakowania jednostkowego:	<b>FLOW PACK</b>		
Waga wyrobu (kg):	<b>0.0435</b>		
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>100</b>		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>162</b>		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	<b>250</b>		




## Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Srebro	PNP-1G/18	Seria As
Stopień ochrony (IP):	<b>IP20</b>		
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne, metal</b>		
Podświetlenie:	<b>Brak</b>		
Szerokość osprzętu (mm):	<b>84</b>		
Wysokość osprzętu (mm):	<b>84</b>		
Głębokość osprzętu (mm):	<b>34</b>		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>10</b>		
Kod EAN:	<b>5907577476380</b>		
Typ opakowania jednostkowego:	<b>FLOW PACK</b>		
Waga wyrobu (kg):	<b>0.0435</b>		
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>100</b>		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>162</b>		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	<b>250</b>		



## Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
 Ecrú	PNP-1G/27 Seria As
Stopień ochrony (IP):	<b>IP20</b>
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne, metal</b>
Podświetlenie:	<b>Brak</b>
Szerokość osprzętu (mm):	<b>84</b>
Wysokość osprzętu (mm):	<b>84</b>
Głębokość osprzętu (mm):	<b>34</b>
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>10</b>
Kod EAN:	<b>5907577453206</b>
Typ opakowania jednostkowego:	<b>FLOW PACK</b>
Waga wyrobu (kg):	<b>0.0435</b>
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>90</b>
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>162</b>
Długość opakowania zbiorczego (mm):	<b>237</b>