





Karta katalogowa

| Kolor | Oznaczenie handlowe |
|--|---------------------------------|
|  Ecrú | PNP-2R/27 Seria Sonata |
| Stopień ochrony (IP): | IP20 |
| Informacje dodatkowe: | 4 wkręty w zestawie |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne, metal |
| Podświetlenie: | Brak |
| Szerokość osprzętu (mm): | 155 |
| Wysokość osprzętu (mm): | 84 |
| Głębokość osprzętu (mm): | 37 |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | 6 |
| Kod EAN: | 5907577470166 |
| Typ opakowania jednostkowego: | FLOW PACK |
| Waga wyrobu (kg): | 0.077 |
| Typ opakowania zbiorczego: | Pudełko |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | 90 |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | 162 |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | 237 |




Karta katalogowa

| Kolor | Oznaczenie handlowe |
|---|---------------------------------|
|  Biały | PNP-2R/00 Seria Sonata |
| Stopień ochrony (IP): | IP20 |
| Informacje dodatkowe: | 4 wkręty w zestawie |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne, metal |
| Podświetlenie: | Brak |
| Szerokość osprzętu (mm): | 155 |
| Wysokość osprzętu (mm): | 84 |
| Głębokość osprzętu (mm): | 37 |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | 6 |
| Kod EAN: | 5907577470159 |
| Typ opakowania jednostkowego: | FLOW PACK |
| Waga wyrobu (kg): | 0.077 |
| Typ opakowania zbiorczego: | Pudełko |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | 90 |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | 162 |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | 237 |




Karta katalogowa

| Kolor | Oznaczenie handlowe | | |
|---|---------------------------------|-----------|--------------|
|  | Czekoladowy metalik | PNP-2R/40 | Seria Sonata |
| Stopień ochrony (IP): | IP20 | | |
| Informacje dodatkowe: | 4 wkręty w zestawie | | |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne, metal | | |
| Podświetlenie: | Brak | | |
| Szerokość osprzętu (mm): | 155 | | |
| Wysokość osprzętu (mm): | 84 | | |
| Głębokość osprzętu (mm): | 37 | | |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | 6 | | |
| Kod EAN: | 5907577472429 | | |
| Typ opakowania jednostkowego: | FLOW PACK | | |
| Waga wyrobu (kg): | 0.077 | | |
| Typ opakowania zbiorczego: | Pudełko | | |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | 90 | | |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | 162 | | |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | 237 | | |




Karta katalogowa

| Kolor | Oznaczenie handlowe |
|---|---------------------------------|
|  | Szampański złoty |
| | PNP-2R/39 |
| | Seria Sonata |
| Stopień ochrony (IP): | IP20 |
| Informacje dodatkowe: | 4 wkręty w zestawie |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne, metal |
| Podświetlenie: | Brak |
| Szerokość osprzętu (mm): | 155 |
| Wysokość osprzętu (mm): | 84 |
| Głębokość osprzętu (mm): | 37 |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | 6 |
| Kod EAN: | 5907577472412 |
| Typ opakowania jednostkowego: | FLOW PACK |
| Waga wyrobu (kg): | 0.077 |
| Typ opakowania zbiorczego: | Pudełko |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | 90 |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | 162 |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | 237 |




Karta katalogowa

| Kolor | Oznaczenie handlowe | | |
|---|---------------------------------|-----------|--------------|
|  | Srebro mat | PNP-2R/38 | Seria Sonata |
| Stopień ochrony (IP): | IP20 | | |
| Informacje dodatkowe: | 4 wkręty w zestawie | | |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne, metal | | |
| Podświetlenie: | Brak | | |
| Szerokość osprzętu (mm): | 155 | | |
| Wysokość osprzętu (mm): | 84 | | |
| Głębokość osprzętu (mm): | 37 | | |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | 6 | | |
| Kod EAN: | 5907577472405 | | |
| Typ opakowania jednostkowego: | FLOW PACK | | |
| Waga wyrobu (kg): | 0.077 | | |
| Typ opakowania zbiorczego: | Pudełko | | |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | 90 | | |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | 162 | | |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | 237 | | |




Karta katalogowa

| Kolor | Oznaczenie handlowe | | |
|---|---------------------------------|-----------|--------------|
|  | Czarny metalik | PNP-2R/33 | Seria Sonata |
| Stopień ochrony (IP): | IP20 | | |
| Informacje dodatkowe: | 4 wkręty w zestawie | | |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne, metal | | |
| Podświetlenie: | Brak | | |
| Szerokość osprzętu (mm): | 155 | | |
| Wysokość osprzętu (mm): | 84 | | |
| Głębokość osprzętu (mm): | 37 | | |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | 6 | | |
| Kod EAN: | 5907577472399 | | |
| Typ opakowania jednostkowego: | FLOW PACK | | |
| Waga wyrobu (kg): | 0.077 | | |
| Typ opakowania zbiorczego: | Pudełko | | |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | 90 | | |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | 162 | | |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | 237 | | |




Karta katalogowa

| Kolor | Oznaczenie handlowe |
|---|---|
|  | Biały mat PNP-2R/75 Seria Sonata |
| Stopień ochrony (IP): | IP20 |
| Informacje dodatkowe: | 4 wkręty w zestawie |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne, metal |
| Podświetlenie: | Brak |
| Szerokość osprzętu (mm): | 155 |
| Wysokość osprzętu (mm): | 84 |
| Głębokość osprzętu (mm): | 37 |
| Głębokość wbudowania (mm): | 37 |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | 6 |
| Kod EAN: | 5906729024462 |
| Typ opakowania jednostkowego: | FLOW PACK |
| Waga wyrobu (kg): | 0.077 |
| Typ opakowania zbiorczego: | Pudełko |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | 90 |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | 162 |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | 237 |



Karta katalogowa

| Kolor | Oznaczenie handlowe | | |
|---|---------------------------------|-----------|--------------|
|  | Kaszmir | PNP-2R/82 | Seria Sonata |
| Stopień ochrony (IP): | IP20 | | |
| Informacje dodatkowe: | 4 wkręty w zestawie | | |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne, metal | | |
| Podświetlenie: | Brak | | |
| Szerokość osprzętu (mm): | 155 | | |
| Wysokość osprzętu (mm): | 84 | | |
| Głębokość osprzętu (mm): | 37 | | |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | 6 | | |
| Kod EAN: | 5906729030388 | | |
| Typ opakowania jednostkowego: | FLOW PACK | | |
| Waga wyrobu (kg): | 0.077 | | |
| Typ opakowania zbiorczego: | Pudełko | | |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | 900 | | |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | 1620 | | |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | 2370 | | |