





Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	Czekoladowy metalik
	PNP-2RN/40
	Seria Sonata
Stopień ochrony (IP):	IP20
Informacje dodatkowe:	4 wkręty w zestawie
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Podświetlenie:	Brak
Szerokość osprzętu (mm):	155
Wysokość osprzętu (mm):	84
Głębokość osprzętu (mm):	45
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5
Kod EAN:	5907577479305
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK
Waga wyrobu (kg):	0.101
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	100
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162
Długość opakowania zbiorczego (mm):	290




Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	Czarny metalik
	PNP-2RN/33
	Seria Sonata
Stopień ochrony (IP):	IP20
Informacje dodatkowe:	4 wkręty w zestawie
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Podświetlenie:	Brak
Szerokość osprzętu (mm):	155
Wysokość osprzętu (mm):	84
Głębokość osprzętu (mm):	45
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5
Kod EAN:	5907577479275
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK
Waga wyrobu (kg):	0.101
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	100
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162
Długość opakowania zbiorczego (mm):	290




Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
 Ecu	PNP-2RN/27 Seria Sonata
Stopień ochrony (IP):	IP20
Informacje dodatkowe:	4 wkręty w zestawie
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Podświetlenie:	Brak
Szerokość osprzętu (mm):	155
Wysokość osprzętu (mm):	84
Głębokość osprzętu (mm):	45
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5
Kod EAN:	5907577479268
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK
Waga wyrobu (kg):	0.101
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162
Długość opakowania zbiorczego (mm):	290




Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	Szampański złoty
	PNP-2RN/39
	Seria Sonata
Stopień ochrony (IP):	IP20
Informacje dodatkowe:	4 wkręty w zestawie
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Podświetlenie:	Brak
Szerokość osprzętu (mm):	155
Wysokość osprzętu (mm):	84
Głębokość osprzętu (mm):	45
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5
Kod EAN:	5907577479299
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK
Waga wyrobu (kg):	0.101
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	100
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162
Długość opakowania zbiorczego (mm):	290




Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Srebro mat	PNP-2RN/38	Seria Sonata
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Informacje dodatkowe:	4 wkręty w zestawie		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Podświetlenie:	Brak		
Szerokość osprzętu (mm):	155		
Wysokość osprzętu (mm):	84		
Głębokość osprzętu (mm):	45		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5		
Kod EAN:	5907577479282		
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK		
Waga wyrobu (kg):	0.101		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	100		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	290		




Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
 Biały	PNP-2RN/00 Seria Sonata
Stopień ochrony (IP):	IP20
Informacje dodatkowe:	4 wkręty w zestawie
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Podświetlenie:	Brak
Szerokość osprzętu (mm):	155
Wysokość osprzętu (mm):	84
Głębokość osprzętu (mm):	45
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5
Kod EAN:	5907577479251
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK
Waga wyrobu (kg):	0.101
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162
Długość opakowania zbiorczego (mm):	290



Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
 Biały mat	PNP-2RN/75 Seria Sonata
Stopień ochrony (IP):	IP20
Informacje dodatkowe:	4 wkręty w zestawie
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Podświetlenie:	Brak
Szerokość osprzętu (mm):	155
Wysokość osprzętu (mm):	84
Głębokość osprzętu (mm):	45
Głębokość wbudowania (mm):	45
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5
Kod EAN:	5906729024486
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	100
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162
Długość opakowania zbiorczego (mm):	290