





Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Antracyt	PNP-2Y/50	Seria Impresja
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Informacje dodatkowe:	4 wkręty w zestawie		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Podświetlenie:	Brak		
Szerokość osprzętu (mm):	155		
Wysokość osprzętu (mm):	84		
Głębokość osprzętu (mm):	34		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	6		
Kod EAN:	5907577470258		
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK		
Waga wyrobu (kg):	0.0775		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	100		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	250		




Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
 Ecu	PNP-2Y/27 Seria Impresja
Stopień ochrony (IP):	IP20
Informacje dodatkowe:	4 wkręty w zestawie
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Podświetlenie:	Brak
Szerokość osprzętu (mm):	155
Wysokość osprzętu (mm):	84
Głębokość osprzętu (mm):	34
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	6
Kod EAN:	5907577441791
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK
Waga wyrobu (kg):	0.0775
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	100
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162
Długość opakowania zbiorczego (mm):	250




Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
 Biały	PNP-2Y/00 Seria Impresja
Stopień ochrony (IP):	IP20
Informacje dodatkowe:	4 wkręty w zestawie
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Podświetlenie:	Brak
Szerokość osprzętu (mm):	155
Wysokość osprzętu (mm):	84
Głębokość osprzętu (mm):	34
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	6
Kod EAN:	5907577441784
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK
Waga wyrobu (kg):	0.0775
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	100
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162
Długość opakowania zbiorczego (mm):	250




Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
 Srebro	PNP-2Y/18 Seria Impresja
Stopień ochrony (IP):	IP20
Informacje dodatkowe:	4 wkręty w zestawie
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Podświetlenie:	Brak
Szerokość osprzętu (mm):	155
Wysokość osprzętu (mm):	84
Głębokość osprzętu (mm):	34
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	6
Kod EAN:	5907577441807
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK
Waga wyrobu (kg):	0.0775
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	100
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162
Długość opakowania zbiorczego (mm):	250




Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Tytan	PNP-2Y/23	Seria Impresja
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Informacje dodatkowe:	4 wkręty w zestawie		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Podświetlenie:	Brak		
Szerokość osprzętu (mm):	155		
Wysokość osprzętu (mm):	84		
Głębokość osprzętu (mm):	34		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	6		
Kod EAN:	5907577441814		
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK		
Waga wyrobu (kg):	0.0775		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	100		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	250		




Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	Złoty metalik
	PNP-2Y/28
	Seria Impresja
Stopień ochrony (IP):	IP20
Informacje dodatkowe:	4 wkręty w zestawie
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Podświetlenie:	Brak
Szerokość osprzętu (mm):	155
Wysokość osprzętu (mm):	84
Głębokość osprzętu (mm):	34
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	6
Kod EAN:	5907577441821
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK
Waga wyrobu (kg):	0.0775
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	100
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162
Długość opakowania zbiorczego (mm):	250



Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	Czarny metalik
	PNP-2Y/33
	Seria Impresja
Stopień ochrony (IP):	IP20
Informacje dodatkowe:	4 wkręty w zestawie
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Podświetlenie:	Brak
Szerokość osprzętu (mm):	155
Wysokość osprzętu (mm):	84
Głębokość osprzętu (mm):	34
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	6
Kod EAN:	5906729010991
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK
Waga wyrobu (kg):	0.0775
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	100
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162
Długość opakowania zbiorczego (mm):	250