





Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Szampański złoty	PNP-3R/39	Seria Sonata
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Informacje dodatkowe:	6 wkrętów w zestawie		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Podświetlenie:	Brak		
Szerokość osprzętu (mm):	226		
Wysokość osprzętu (mm):	84		
Głębokość osprzętu (mm):	37		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	4		
Kod EAN:	5907577472559		
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK		
Waga wyrobu (kg):	0.112		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	290		




Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
 Ecu	PNP-3R/27 Seria Sonata
Stopień ochrony (IP):	IP20
Informacje dodatkowe:	6 wkrętów w zestawie
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Podświetlenie:	Brak
Szerokość osprzętu (mm):	226
Wysokość osprzętu (mm):	84
Głębokość osprzętu (mm):	37
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	4
Kod EAN:	5907577472566
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK
Waga wyrobu (kg):	0.112
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162
Długość opakowania zbiorczego (mm):	290




Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Srebro mat	PNP-3R/38	Seria Sonata
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Informacje dodatkowe:	6 wkrętów w zestawie		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Podświetlenie:	Brak		
Szerokość osprzętu (mm):	226		
Wysokość osprzętu (mm):	84		
Głębokość osprzętu (mm):	37		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	4		
Kod EAN:	5907577472528		
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK		
Waga wyrobu (kg):	0.112		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	290		




Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
 Biały	PNP-3R/00 Seria Sonata
Stopień ochrony (IP):	IP20
Informacje dodatkowe:	6 wkrętów w zestawie
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Podświetlenie:	Brak
Szerokość osprzętu (mm):	226
Wysokość osprzętu (mm):	84
Głębokość osprzętu (mm):	37
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	4
Kod EAN:	5907577472436
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK
Waga wyrobu (kg):	0.112
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162
Długość opakowania zbiorczego (mm):	290




Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Czarny metalik	PNP-3R/33	Seria Sonata
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Informacje dodatkowe:	6 wkrętów w zestawie		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Podświetlenie:	Brak		
Szerokość osprzętu (mm):	226		
Wysokość osprzętu (mm):	84		
Głębokość osprzętu (mm):	37		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	4		
Kod EAN:	5907577472511		
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK		
Waga wyrobu (kg):	0.112		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	290		




Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Czekoladowy metalik	PNP-3R/40	Seria Sonata
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Informacje dodatkowe:	6 wkrętów w zestawie		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Podświetlenie:	Brak		
Szerokość osprzętu (mm):	226		
Wysokość osprzętu (mm):	84		
Głębokość osprzętu (mm):	37		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	4		
Kod EAN:	5907577472535		
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK		
Waga wyrobu (kg):	0.112		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	290		




Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Biały mat	PNP-3R/75	Seria Sonata
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Informacje dodatkowe:	6 wkręty w zestawie		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Podświetlenie:	Brak		
Szerokość osprzętu (mm):	226		
Wysokość osprzętu (mm):	84		
Głębokość osprzętu (mm):	37		
Głębokość wbudowania (mm):	37		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	4		
Kod EAN:	5906729024479		
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK		
Waga wyrobu (kg):	0.112		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	290		



Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Kaszmir	PNP-3R/82	Seria Sonata
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Informacje dodatkowe:	6 wkrętów w zestawie		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Podświetlenie:	Brak		
Szerokość osprzętu (mm):	226		
Wysokość osprzętu (mm):	84		
Głębokość osprzętu (mm):	37		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	4		
Kod EAN:	5906729030395		
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK		
Waga wyrobu (kg):	0.112		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	900		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	1620		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	2900		