





Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	PNP-3Y/28
Złoty metalik	Seria Impresja
Stopień ochrony (IP):	IP20
Informacje dodatkowe:	6 wkrętów w zestawie
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Podświetlenie:	Brak
Szerokość osprzętu (mm):	226
Wysokość osprzętu (mm):	84
Głębokość osprzętu (mm):	34
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	4
Kod EAN:	5907577441890
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK
Waga wyrobu (kg):	0.11
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	100
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162
Długość opakowania zbiorczego (mm):	250




Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Antracyt	PNP-3Y/50	Seria Impresja
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Informacje dodatkowe:	6 wkrętów w zestawie		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Podświetlenie:	Brak		
Szerokość osprzętu (mm):	226		
Wysokość osprzętu (mm):	84		
Głębokość osprzętu (mm):	34		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	4		
Kod EAN:	5907577470265		
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK		
Waga wyrobu (kg):	0.11		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	100		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	250		




Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
 Ecu	PNP-3Y/27 Seria Impresja
Stopień ochrony (IP):	IP20
Informacje dodatkowe:	6 wkrętów w zestawie
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Podświetlenie:	Brak
Szerokość osprzętu (mm):	226
Wysokość osprzętu (mm):	84
Głębokość osprzętu (mm):	34
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	4
Kod EAN:	5907577441869
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK
Waga wyrobu (kg):	0.11
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	100
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162
Długość opakowania zbiorczego (mm):	250




Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
 Srebro	PNP-3Y/18 Seria Impresja
Stopień ochrony (IP):	IP20
Informacje dodatkowe:	6 wkrętów w zestawie
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Podświetlenie:	Brak
Szerokość osprzętu (mm):	226
Wysokość osprzętu (mm):	84
Głębokość osprzętu (mm):	34
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	4
Kod EAN:	5907577441876
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK
Waga wyrobu (kg):	0.11
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	100
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162
Długość opakowania zbiorczego (mm):	250




Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
 Biały	PNP-3Y/00 Seria Impresja
Stopień ochrony (IP):	IP20
Informacje dodatkowe:	6 wkrętów w zestawie
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Podświetlenie:	Brak
Szerokość osprzętu (mm):	226
Wysokość osprzętu (mm):	84
Głębokość osprzętu (mm):	34
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	4
Kod EAN:	5907577441852
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK
Waga wyrobu (kg):	0.11
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	100
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162
Długość opakowania zbiorczego (mm):	250




Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Tytan	PNP-3Y/23	Seria Impresja
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Informacje dodatkowe:	6 wkrętów w zestawie		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Podświetlenie:	Brak		
Szerokość osprzętu (mm):	226		
Wysokość osprzętu (mm):	84		
Głębokość osprzętu (mm):	34		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	4		
Kod EAN:	5907577441883		
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK		
Waga wyrobu (kg):	0.11		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	100		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	250		



Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Czarny metalik	PNP-3Y/33	Seria Impresja
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Informacje dodatkowe:	6 wkrętów w zestawie		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Podświetlenie:	Brak		
Szerokość osprzętu (mm):	226		
Wysokość osprzętu (mm):	84		
Głębokość osprzętu (mm):	34		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	4		
Kod EAN:	5906729011004		
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK		
Waga wyrobu (kg):	0.11		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	100		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	250		