





Karta katalogowa

| Kolor | Oznaczenie handlowe |
|--|---------------------------------|
|  Srebro | PNP-4G/18 Seria As |
| Stopień ochrony (IP): | IP20 |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne, metal |
| Podświetlenie: | Brak |
| Szerokość osprzętu (mm): | 297 |
| Wysokość osprzętu (mm): | 84 |
| Głębokość osprzętu (mm): | 34 |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | 4 |
| Kod EAN: | 5907577476410 |
| Typ opakowania jednostkowego: | FLOW PACK |
| Waga wyrobu (kg): | 0.14 |
| Typ opakowania zbiorczego: | Pudełko |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | 105 |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | 130 |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | 350 |




Karta katalogowa

| Kolor | Oznaczenie handlowe |
|---|---------------------------------|
|  Biały | PNP-4G/00 Seria As |
| Stopień ochrony (IP): | IP20 |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne, metal |
| Podświetlenie: | Brak |
| Szerokość osprzętu (mm): | 297 |
| Wysokość osprzętu (mm): | 84 |
| Głębokość osprzętu (mm): | 34 |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | 4 |
| Kod EAN: | 5907577453251 |
| Typ opakowania jednostkowego: | FLOW PACK |
| Waga wyrobu (kg): | 0.14 |
| Typ opakowania zbiorczego: | Pudełko |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | 105 |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | 130 |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | 350 |




Karta katalogowa

| Kolor | Oznaczenie handlowe |
|---|---------------------------------|
|  Ecu | PNP-4G/27 Seria As |
| Stopień ochrony (IP): | IP20 |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne, metal |
| Podświetlenie: | Brak |
| Szerokość osprzętu (mm): | 297 |
| Wysokość osprzętu (mm): | 84 |
| Głębokość osprzętu (mm): | 34 |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | 4 |
| Kod EAN: | 5907577453268 |
| Typ opakowania jednostkowego: | FLOW PACK |
| Waga wyrobu (kg): | 0.14 |
| Typ opakowania zbiorczego: | Pudełko |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | 105 |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | 130 |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | 350 |




Karta katalogowa

| Kolor | Oznaczenie handlowe |
|---|---------------------------------|
|  Czarny metalik | PNP-4G/33 Seria As |
| Stopień ochrony (IP): | IP20 |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne, metal |
| Podświetlenie: | Brak |
| Szerokość osprzętu (mm): | 297 |
| Wysokość osprzętu (mm): | 84 |
| Głębokość osprzętu (mm): | 34 |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | 4 |
| Kod EAN: | 5906729017143 |
| Typ opakowania jednostkowego: | FLOW PACK |
| Waga wyrobu (kg): | 0.14 |
| Typ opakowania zbiorczego: | Pudełko |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | 1050 |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | 130 |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | 350 |



Karta katalogowa

| Kolor | Oznaczenie handlowe |
|---|---------------------------------|
|  | Satyna light PNP-4G/45 Seria As |
| Stopień ochrony (IP): | IP20 |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne, metal |
| Podświetlenie: | Brak |
| Szerokość osprzętu (mm): | 297 |
| Wysokość osprzętu (mm): | 84 |
| Głębokość osprzętu (mm): | 34 |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | 4 |
| Kod EAN: | 5907577475581 |
| Typ opakowania jednostkowego: | FLOW PACK |
| Waga wyrobu (kg): | 0.14 |
| Typ opakowania zbiorczego: | Pudełko |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | 105 |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | 130 |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | 350 |