





Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
 Srebro	PNP-4G/18 Seria As
Stopień ochrony (IP):	IP20
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Podświetlenie:	Brak
Szerokość osprzętu (mm):	297
Wysokość osprzętu (mm):	84
Głębokość osprzętu (mm):	34
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	4
Kod EAN:	5907577476410
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK
Waga wyrobu (kg):	0.14
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	105
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	130
Długość opakowania zbiorczego (mm):	350




Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
 Biały	PNP-4G/00 Seria As
Stopień ochrony (IP):	IP20
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Podświetlenie:	Brak
Szerokość osprzętu (mm):	297
Wysokość osprzętu (mm):	84
Głębokość osprzętu (mm):	34
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	4
Kod EAN:	5907577453251
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK
Waga wyrobu (kg):	0.14
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	105
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	130
Długość opakowania zbiorczego (mm):	350




Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
 Ecrú	PNP-4G/27 Seria As
Stopień ochrony (IP):	IP20
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Podświetlenie:	Brak
Szerokość osprzętu (mm):	297
Wysokość osprzętu (mm):	84
Głębokość osprzętu (mm):	34
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	4
Kod EAN:	5907577453268
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK
Waga wyrobu (kg):	0.14
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	105
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	130
Długość opakowania zbiorczego (mm):	350




Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	Czarny metalik
	PNP-4G/33
	Seria As
Stopień ochrony (IP):	IP20
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Podświetlenie:	Brak
Szerokość osprzętu (mm):	297
Wysokość osprzętu (mm):	84
Głębokość osprzętu (mm):	34
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	4
Kod EAN:	5906729017143
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK
Waga wyrobu (kg):	0.14
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	1050
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	130
Długość opakowania zbiorczego (mm):	350



Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	Satyna light PNP-4G/45 Seria As
Stopień ochrony (IP):	IP20
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Podświetlenie:	Brak
Szerokość osprzętu (mm):	297
Wysokość osprzętu (mm):	84
Głębokość osprzętu (mm):	34
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	4
Kod EAN:	5907577475581
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK
Waga wyrobu (kg):	0.14
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	105
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	130
Długość opakowania zbiorczego (mm):	350