





Karta katalogowa

| Kolor | Oznaczenie handlowe | | |
|---|---------------------------------|-----------|----------------|
|  | Złoty metalik | PNP-4Y/28 | Seria Impresja |
| Stopień ochrony (IP): | IP20 | | |
| Informacje dodatkowe: | 8 wkrętów w zestawie | | |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne, metal | | |
| Podświetlenie: | Brak | | |
| Szerokość osprzętu (mm): | 297 | | |
| Wysokość osprzętu (mm): | 84 | | |
| Głębokość osprzętu (mm): | 34 | | |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | 4 | | |
| Kod EAN: | 5907577442071 | | |
| Typ opakowania jednostkowego: | FLOW PACK | | |
| Waga wyrobu (kg): | 0.14 | | |
| Typ opakowania zbiorczego: | Pudełko | | |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | 105 | | |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | 130 | | |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | 350 | | |




Karta katalogowa

| Kolor | Oznaczenie handlowe | | |
|---|---------------------------------|-----------|----------------|
|  | Tytan | PNP-4Y/23 | Seria Impresja |
| Stopień ochrony (IP): | IP20 | | |
| Informacje dodatkowe: | 8 wkrętów w zestawie | | |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne, metal | | |
| Podświetlenie: | Brak | | |
| Szerokość osprzętu (mm): | 297 | | |
| Wysokość osprzętu (mm): | 84 | | |
| Głębokość osprzętu (mm): | 34 | | |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | 4 | | |
| Kod EAN: | 5907577442033 | | |
| Typ opakowania jednostkowego: | FLOW PACK | | |
| Waga wyrobu (kg): | 0.14 | | |
| Typ opakowania zbiorczego: | Pudełko | | |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | 105 | | |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | 130 | | |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | 350 | | |




Karta katalogowa

| Kolor | Oznaczenie handlowe |
|--|---------------------------------|
|  Srebro | PNP-4Y/18 Seria Impresja |
| Stopień ochrony (IP): | IP20 |
| Informacje dodatkowe: | 8 wkrętów w zestawie |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne, metal |
| Podświetlenie: | Brak |
| Szerokość osprzętu (mm): | 297 |
| Wysokość osprzętu (mm): | 84 |
| Głębokość osprzętu (mm): | 34 |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | 4 |
| Kod EAN: | 5907577442057 |
| Typ opakowania jednostkowego: | FLOW PACK |
| Waga wyrobu (kg): | 0.14 |
| Typ opakowania zbiorczego: | Pudełko |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | 105 |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | 130 |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | 350 |




Karta katalogowa

| Kolor | Oznaczenie handlowe |
|---|---------------------------------|
|  Ecru | PNP-4Y/27 Seria Impresja |
| Stopień ochrony (IP): | IP20 |
| Informacje dodatkowe: | 8 wkrętów w zestawie |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne, metal |
| Podświetlenie: | Brak |
| Szerokość osprzętu (mm): | 297 |
| Wysokość osprzętu (mm): | 84 |
| Głębokość osprzętu (mm): | 34 |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | 4 |
| Kod EAN: | 5907577441968 |
| Typ opakowania jednostkowego: | FLOW PACK |
| Waga wyrobu (kg): | 0.14 |
| Typ opakowania zbiorczego: | Pudełko |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | 105 |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | 130 |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | 350 |




Karta katalogowa

| Kolor | Oznaczenie handlowe |
|--|---------------------------------|
|  Antracyt | PNP-4Y/50 Seria Impresja |
| Stopień ochrony (IP): | IP20 |
| Informacje dodatkowe: | 8 wkrętów w zestawie |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne, metal |
| Podświetlenie: | Brak |
| Szerokość osprzętu (mm): | 297 |
| Wysokość osprzętu (mm): | 84 |
| Głębokość osprzętu (mm): | 34 |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | 4 |
| Kod EAN: | 5907577471705 |
| Typ opakowania jednostkowego: | FLOW PACK |
| Waga wyrobu (kg): | 0.14 |
| Typ opakowania zbiorczego: | Pudełko |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | 105 |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | 130 |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | 350 |




Karta katalogowa

| Kolor | Oznaczenie handlowe |
|---|---------------------------------|
|  Biały | PNP-4Y/00 Seria Impresja |
| Stopień ochrony (IP): | IP20 |
| Informacje dodatkowe: | 8 wkrętów w zestawie |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne, metal |
| Podświetlenie: | Brak |
| Szerokość osprzętu (mm): | 297 |
| Wysokość osprzętu (mm): | 84 |
| Głębokość osprzętu (mm): | 34 |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | 4 |
| Kod EAN: | 5907577441951 |
| Typ opakowania jednostkowego: | FLOW PACK |
| Waga wyrobu (kg): | 0.14 |
| Typ opakowania zbiorczego: | Pudełko |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | 105 |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | 130 |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | 350 |



Karta katalogowa

| Kolor | Oznaczenie handlowe |
|---|---------------------------------|
|  | Czarny metalik |
| | PNP-4Y/33 |
| | Seria Impresja |
| Stopień ochrony (IP): | IP20 |
| Informacje dodatkowe: | 8 wkrętów w zestawie |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne, metal |
| Podświetlenie: | Brak |
| Szerokość osprzętu (mm): | 297 |
| Wysokość osprzętu (mm): | 84 |
| Głębokość osprzętu (mm): | 34 |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | 4 |
| Kod EAN: | 5906729011011 |
| Typ opakowania jednostkowego: | FLOW PACK |
| Waga wyrobu (kg): | 0.14 |
| Typ opakowania zbiorczego: | Pudełko |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | 105 |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | 130 |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | 350 |