





Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Złoty metalik	PNP-4Y/28	Seria Impresja
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Informacje dodatkowe:	8 wkrętów w zestawie		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Podświetlenie:	Brak		
Szerokość osprzętu (mm):	297		
Wysokość osprzętu (mm):	84		
Głębokość osprzętu (mm):	34		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	4		
Kod EAN:	5907577442071		
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK		
Waga wyrobu (kg):	0.14		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	105		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	130		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	350		




Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Tytan	PNP-4Y/23	Seria Impresja
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Informacje dodatkowe:	8 wkrętów w zestawie		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Podświetlenie:	Brak		
Szerokość osprzętu (mm):	297		
Wysokość osprzętu (mm):	84		
Głębokość osprzętu (mm):	34		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	4		
Kod EAN:	5907577442033		
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK		
Waga wyrobu (kg):	0.14		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	105		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	130		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	350		




Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
 Srebro	PNP-4Y/18 Seria Impresja
Stopień ochrony (IP):	IP20
Informacje dodatkowe:	8 wkrętów w zestawie
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Podświetlenie:	Brak
Szerokość osprzętu (mm):	297
Wysokość osprzętu (mm):	84
Głębokość osprzętu (mm):	34
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	4
Kod EAN:	5907577442057
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK
Waga wyrobu (kg):	0.14
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	105
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	130
Długość opakowania zbiorczego (mm):	350




Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
 Ecru	PNP-4Y/27 Seria Impresja
Stopień ochrony (IP):	IP20
Informacje dodatkowe:	8 wkrętów w zestawie
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Podświetlenie:	Brak
Szerokość osprzętu (mm):	297
Wysokość osprzętu (mm):	84
Głębokość osprzętu (mm):	34
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	4
Kod EAN:	5907577441968
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK
Waga wyrobu (kg):	0.14
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	105
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	130
Długość opakowania zbiorczego (mm):	350




Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe	
 Antracyt	PNP-4Y/50	Seria Impresja
Stopień ochrony (IP):	IP20	
Informacje dodatkowe:	8 wkrętów w zestawie	
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal	
Podświetlenie:	Brak	
Szerokość osprzętu (mm):	297	
Wysokość osprzętu (mm):	84	
Głębokość osprzętu (mm):	34	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	4	
Kod EAN:	5907577471705	
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK	
Waga wyrobu (kg):	0.14	
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	105	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	130	
Długość opakowania zbiorczego (mm):	350	




Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
 Biały	PNP-4Y/00 Seria Impresja
Stopień ochrony (IP):	IP20
Informacje dodatkowe:	8 wkrętów w zestawie
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Podświetlenie:	Brak
Szerokość osprzętu (mm):	297
Wysokość osprzętu (mm):	84
Głębokość osprzętu (mm):	34
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	4
Kod EAN:	5907577441951
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK
Waga wyrobu (kg):	0.14
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	105
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	130
Długość opakowania zbiorczego (mm):	350



Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	Czarny metalik
	PNP-4Y/33
	Seria Impresja
Stopień ochrony (IP):	IP20
Informacje dodatkowe:	8 wkrętów w zestawie
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Podświetlenie:	Brak
Szerokość osprzętu (mm):	297
Wysokość osprzętu (mm):	84
Głębokość osprzętu (mm):	34
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	4
Kod EAN:	5906729011011
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK
Waga wyrobu (kg):	0.14
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	105
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	130
Długość opakowania zbiorczego (mm):	350