





Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
 Ecrú	PNP-5G/27 Seria As
Stopień ochrony (IP):	IP20
Informacje dodatkowe:	10 wkrętów w zestawie
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Podświetlenie:	Brak
Szerokość osprzętu (mm):	368
Wysokość osprzętu (mm):	84
Głębokość osprzętu (mm):	34
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	3
Kod EAN:	5907577453282
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK
Waga wyrobu (kg):	0.166
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	100
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	120
Długość opakowania zbiorczego (mm):	430




Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
 Srebro	PNP-5G/18 Seria As
Stopień ochrony (IP):	IP20
Informacje dodatkowe:	10 wkrętów w zestawie
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Podświetlenie:	Brak
Szerokość osprzętu (mm):	368
Wysokość osprzętu (mm):	84
Głębokość osprzętu (mm):	34
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	3
Kod EAN:	5907577476427
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK
Waga wyrobu (kg):	0.166
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	100
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	120
Długość opakowania zbiorczego (mm):	430




Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	Czarny metalik
	PNP-5G/33
	Seria As
Stopień ochrony (IP):	IP20
Informacje dodatkowe:	10 wkrętów w zestawie
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Podświetlenie:	Brak
Szerokość osprzętu (mm):	368
Wysokość osprzętu (mm):	84
Głębokość osprzętu (mm):	34
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	3
Kod EAN:	5906729017150
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK
Waga wyrobu (kg):	0.166
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	100
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	120
Długość opakowania zbiorczego (mm):	430




Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	Satyna light PNP-5G/45 Seria As
Stopień ochrony (IP):	IP20
Informacje dodatkowe:	10 wkrętów w zestawie
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Podświetlenie:	Brak
Szerokość osprzętu (mm):	368
Wysokość osprzętu (mm):	84
Głębokość osprzętu (mm):	34
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	3
Kod EAN:	5907577475598
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK
Waga wyrobu (kg):	0.166
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	100
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	120
Długość opakowania zbiorczego (mm):	430



Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
 Biały	PNP-5G/00 Seria As
Stopień ochrony (IP):	IP20
Informacje dodatkowe:	10 wkrętów w zestawie
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Podświetlenie:	Brak
Szerokość osprzętu (mm):	368
Wysokość osprzętu (mm):	84
Głębokość osprzętu (mm):	34
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	3
Kod EAN:	5907577453275
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK
Waga wyrobu (kg):	0.166
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	100
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	120
Długość opakowania zbiorczego (mm):	430