





Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
 Antracyt	PNP-5Y/50 Seria Impresja
Stopień ochrony (IP):	IP20
Informacje dodatkowe:	10 wkrętów w zestawie
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Podświetlenie:	Brak
Szerokość osprzętu (mm):	368
Wysokość osprzętu (mm):	84
Głębokość osprzętu (mm):	34
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	3
Kod EAN:	5907577471712
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK
Waga wyrobu (kg):	0.166
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	100
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	120
Długość opakowania zbiorczego (mm):	430




Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
 Srebro	PNP-5Y/18 Seria Impresja
Stopień ochrony (IP):	IP20
Informacje dodatkowe:	10 wkrętów w zestawie
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Podświetlenie:	Brak
Szerokość osprzętu (mm):	368
Wysokość osprzętu (mm):	84
Głębokość osprzętu (mm):	34
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	3
Kod EAN:	5907577442064
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK
Waga wyrobu (kg):	0.166
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	100
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	120
Długość opakowania zbiorczego (mm):	430




Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	Tytan PNP-5Y/23 Seria Impresja
Stopień ochrony (IP):	IP20
Informacje dodatkowe:	10 wkrętów w zestawie
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Podświetlenie:	Brak
Szerokość osprzętu (mm):	368
Wysokość osprzętu (mm):	84
Głębokość osprzętu (mm):	34
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	3
Kod EAN:	5907577442040
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK
Waga wyrobu (kg):	0.166
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	100
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	120
Długość opakowania zbiorczego (mm):	430




Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	Złoty metalik
	PNP-5Y/28
	Seria Impresja
Stopień ochrony (IP):	IP20
Informacje dodatkowe:	10 wkrętów w zestawie
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Podświetlenie:	Brak
Szerokość osprzętu (mm):	368
Wysokość osprzętu (mm):	84
Głębokość osprzętu (mm):	34
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	3
Kod EAN:	5907577442088
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK
Waga wyrobu (kg):	0.166
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	100
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	120
Długość opakowania zbiorczego (mm):	430




Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
 Biały	PNP-5Y/00 Seria Impresja
Stopień ochrony (IP):	IP20
Informacje dodatkowe:	10 wkrętów w zestawie
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Podświetlenie:	Brak
Szerokość osprzętu (mm):	368
Wysokość osprzętu (mm):	84
Głębokość osprzętu (mm):	34
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	3
Kod EAN:	5907577441975
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK
Waga wyrobu (kg):	0.166
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	100
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	120
Długość opakowania zbiorczego (mm):	430




Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
 Ecrú	PNP-5Y/27 Seria Impresja
Stopień ochrony (IP):	IP20
Informacje dodatkowe:	10 wkrętów w zestawie
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Podświetlenie:	Brak
Szerokość osprzętu (mm):	368
Wysokość osprzętu (mm):	84
Głębokość osprzętu (mm):	34
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	3
Kod EAN:	5907577441982
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK
Waga wyrobu (kg):	0.166
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	100
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	120
Długość opakowania zbiorczego (mm):	430



Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Czarny metalik	PNP-5Y/33	Seria Impresja
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Informacje dodatkowe:	10 wkrętów w zestawie		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Podświetlenie:	Brak		
Szerokość osprzętu (mm):	368		
Wysokość osprzętu (mm):	84		
Głębokość osprzętu (mm):	34		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	3		
Kod EAN:	5906729011028		
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK		
Waga wyrobu (kg):	0.166		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	100		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	120		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	430		