





Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Brązowy	PNP-AG/24	Seria Akcent
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Informacje dodatkowe:	2 wkręty w zestawie		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Podświetlenie:	Brak		
Szerokość osprzętu (mm):	82		
Wysokość osprzętu (mm):	82		
Głębokość osprzętu (mm):	37		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10		
Kod EAN:	5907577427085		
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK		
Waga wyrobu (kg):	0.0455		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	100		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	250		




Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Beżowy	PNP-AG/01	Seria Akcent
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Informacje dodatkowe:	2 wkręty w zestawie		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Podświetlenie:	Brak		
Szerokość osprzętu (mm):	82		
Wysokość osprzętu (mm):	82		
Głębokość osprzętu (mm):	37		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10		
Kod EAN:	5907577430573		
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK		
Waga wyrobu (kg):	0.0455		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	100		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	250		



Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Biały	PNP-AG/00	Seria Akcent
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Informacje dodatkowe:	2 wkręty w zestawie		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Podświetlenie:	Brak		
Szerokość osprzętu (mm):	82		
Wysokość osprzętu (mm):	82		
Głębokość osprzętu (mm):	37		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10		
Kod EAN:	5907577426545		
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK		
Waga wyrobu (kg):	0.0455		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	100		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	250		