





Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Szczotkowy	R-1RAC/64/25	Seria Sonata
	antracyt		
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Informacje dodatkowe:	Ramki z serii Prestige_x000D Ramki sprzedawane tylko w wersji IP-20		
Materiał:	Aluminium/ tworzywo naturalne		
Podświetlenie:	Brak		
Szerokość osprzętu (mm):	92		
Wysokość osprzętu (mm):	92		
Głębokość osprzętu (mm):	11.5		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5		
Kod EAN:	5907577485948		
Typ opakowania jednostkowego:	Kartonik/blister		
Waga wyrobu (kg):	0.077		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	105		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	110		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	145		




Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	Szczotkowana satyna R-1RAC/63/25 Seria Sonata
Stopień ochrony (IP):	IP20
Informacje dodatkowe:	Ramki z serii Prestige_x000D_Ramki sprzedawane tylko w wersji IP-20
Materiał:	Aluminium/ tworzywo naturalne
Podświetlenie:	Brak
Szerokość osprzętu (mm):	92
Wysokość osprzętu (mm):	92
Głębokość osprzętu (mm):	11.5
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5
Kod EAN:	5907577485931
Typ opakowania jednostkowego:	Kartonik/blister
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	105
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	110
Długość opakowania zbiorczego (mm):	145




Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Szczotkowane	R-1RAC/62/25	Seria Sonata
	aluminium		
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Informacje dodatkowe:	Ramki z serii Prestige_x000D. Ramki sprzedawane tylko w wersji IP-20		
Materiał:	Aluminium/ tworzywo naturalne		
Podświetlenie:	Brak		
Szerokość osprzętu (mm):	92		
Wysokość osprzętu (mm):	92		
Głębokość osprzętu (mm):	11.5		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5		
Kod EAN:	5907577485924		
Typ opakowania jednostkowego:	Kartonik/blister		
Waga wyrobu (kg):	0.077		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	110		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	145		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	105		



Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Aluminium	R-1RAC/35/38	Seria Sonata
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Informacje dodatkowe:	Ramki z serii Prestige_x000D_Ramki sprzedawane tylko w wersji IP-20		
Materiał:	Aluminium/ tworzywo naturalne		
Podświetlenie:	Brak		
Szerokość osprzętu (mm):	84		
Wysokość osprzętu (mm):	92		
Głębokość osprzętu (mm):	9.7		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5		
Kod EAN:	5907577451004		
Typ opakowania jednostkowego:	Kartonik/blister		
Waga wyrobu (kg):	0.077		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	105		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	110		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	145		