





## Karta katalogowa

| Kolor   | Oznaczenie handlowe  |
|---|--|
|  | Limonka szkło R-1RGC/60/00 Seria Sonata                              |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>  |
| Informacje dodatkowe:   | <b>Ramki z serii Prestige Ramki sprzedawane tylko w wersji IP-20</b> |
| Materiał:   | <b>Naturalne szkło/tworzywo sztuczne</b>                             |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>  |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>92</b>  |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>92</b>  |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>9.7</b>   |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>5</b>   |
| Kod EAN:  | <b>5907577485917</b>   |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Kartonik/blister</b>  |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.077</b>   |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>   |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>105</b>   |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>110</b>   |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>145</b>   |




## Karta katalogowa

| Kolor   | Oznaczenie handlowe  |
|---|--|
|  | śliwka szkło R-1RGC/61/25 Seria Sonata                               |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>  |
| Informacje dodatkowe:   | <b>Ramki z serii Prestige Ramki sprzedawane tylko w wersji IP-20</b> |
| Materiał:   | <b>Naturalne szkło/tworzywo sztuczne</b>                             |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>  |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>92</b>  |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>92</b>  |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>9.7</b>   |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>5</b>   |
| Kod EAN:  | <b>5907577485900</b>   |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Kartonik/blister</b>  |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.077</b>   |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>   |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>105</b>   |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>110</b>   |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>145</b>   |




## Karta katalogowa

| Kolor   | Oznaczenie handlowe  |
|---|--|
|  | Czarne szkło R-1RGC/32/25 Seria Sonata                               |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>  |
| Informacje dodatkowe:   | <b>Ramki z serii Prestige Ramki sprzedawane tylko w wersji IP-20</b> |
| Materiał:   | <b>Naturalne szkło/tworzywo sztuczne</b>                             |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>  |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>92</b>  |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>92</b>  |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>9.7</b>   |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>5</b>   |
| Kod EAN:  | <b>5907577450847</b>   |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Kartonik/blister</b>  |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.06</b>  |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>   |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>105</b>   |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>110</b>   |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>145</b>   |




## Karta katalogowa

| Kolor   | Oznaczenie handlowe  |              |              |
|---|--|--------------|--------------|
|  | Szare szkło  | R-1RGC/41/25 | Seria Sonata |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>  |              |              |
| Informacje dodatkowe:   | <b>Ramki z serii Prestige Ramki sprzedawane tylko w wersji IP-20</b> |              |              |
| Materiał:   | <b>Naturalne szkło/tworzywo sztuczne</b>                             |              |              |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>  |              |              |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>92</b>  |              |              |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>92</b>  |              |              |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>9.7</b>   |              |              |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>5</b>   |              |              |
| Kod EAN:  | <b>5907577450861</b>   |              |              |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Kartonik/blister</b>  |              |              |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.06</b>  |              |              |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>   |              |              |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>105</b>   |              |              |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>110</b>   |              |              |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>145</b>   |              |              |




## Karta katalogowa

| Kolor   | Oznaczenie handlowe  |
|---|--|
|  | Białe szkło  |
|   | R-1RGC/31/00   |
|   | Seria Sonata   |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>  |
| Informacje dodatkowe:   | <b>Ramki z serii Prestige Ramki sprzedawane tylko w wersji IP-20</b> |
| Materiał:   | <b>Naturalne szkło/tworzywo sztuczne</b>                             |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>  |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>92</b>  |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>92</b>  |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>9.7</b>   |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>5</b>   |
| Kod EAN:  | <b>5907577450854</b>   |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Kartonik/blister</b>  |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.06</b>  |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>   |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>105</b>   |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>110</b>   |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>145</b>   |




## Karta katalogowa

| Kolor   | Oznaczenie handlowe  |
|---|--|
|  | Białe szkło szronione R-1RGC/78/00 <span style="float: right;">Seria Sonata</span> |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>  |
| Informacje dodatkowe:   | <b>Ramki z serii Prestige Ramki sprzedawane tylko w wersji IP-20</b>               |
| Materiał:   | <b>Naturalne szkło/tworzywo sztuczne</b>   |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>  |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>92</b>  |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>92</b>  |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>9.7</b>   |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>5</b>   |
| Kod EAN:  | <b>5906729018621</b>   |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Kartonik/blister</b>  |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.077</b>   |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>   |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>105</b>   |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>110</b>   |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>145</b>   |



## Karta katalogowa

| Kolor   | Oznaczenie handlowe  |
|---|--|
|  | Czarne szkło<br>szronione  |
|   | R-1RGC/79/33<br>Seria Sonata   |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>  |
| Informacje dodatkowe:   | <b>Ramki z serii Prestige Ramki sprzedawane tylko w wersji IP-20</b> |
| Materiał:   | <b>Naturalne szkło/tworzywo sztuczne</b>                             |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>  |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>92</b>  |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>92</b>  |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>9.7</b>   |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>5</b>   |
| Kod EAN:  | <b>5906729018072</b>   |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Kartonik/blister</b>  |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.077</b>   |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>   |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>105</b>   |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>110</b>   |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>145</b>   |




## Karta katalogowa

| Kolor   | Oznaczenie handlowe  |              |              |
|---|--|--------------|--------------|
|  | Niebieskie szkło   | R-1RGC/80/33 | Seria Sonata |
|   | szronione  |              |              |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>  |              |              |
| Informacje dodatkowe:   | <b>Ramki z serii Prestige Ramki sprzedawane tylko w wersji IP-20</b> |              |              |
| Materiał:   | <b>Naturalne szkło/tworzywo sztuczne</b>                             |              |              |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>  |              |              |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>92</b>  |              |              |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>92</b>  |              |              |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>9.7</b>   |              |              |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>5</b>   |              |              |
| Kod EAN:  | <b>5906729018089</b>   |              |              |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Kartonik/blister</b>  |              |              |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.077</b>   |              |              |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>   |              |              |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>105</b>   |              |              |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>110</b>   |              |              |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>145</b>   |              |              |





## Karta katalogowa

| Kolor   | Oznaczenie handlowe  |              |              |
|---|--|--------------|--------------|
|  | Szampańskie szkło  | R-1RGC/81/33 | Seria Sonata |
|   | szronione  |              |              |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>  |              |              |
| Informacje dodatkowe:   | <b>Ramki z serii Prestige Ramki sprzedawane tylko w wersji IP-20</b> |              |              |
| Materiał:   | <b>Naturalne szkło/tworzywo sztuczne</b>                             |              |              |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>  |              |              |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>92</b>  |              |              |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>92</b>  |              |              |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>9.7</b>   |              |              |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>5</b>   |              |              |
| Kod EAN:  | <b>5906729018096</b>   |              |              |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Kartonik/blister</b>  |              |              |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.077</b>   |              |              |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>   |              |              |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>105</b>   |              |              |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>110</b>   |              |              |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>145</b>   |              |              |