





Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Limonka szkło	R-1RGC/60/00	Seria Sonata
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Informacje dodatkowe:	Ramki z serii Prestige_x000D_Ramki sprzedawane tylko w wersji IP-20		
Materiał:	Naturalne szkło/tworzywo sztuczne		
Podświetlenie:	Brak		
Szerokość osprzętu (mm):	92		
Wysokość osprzętu (mm):	92		
Głębokość osprzętu (mm):	9.7		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5		
Kod EAN:	5907577485917		
Typ opakowania jednostkowego:	Kartonik/blister		
Waga wyrobu (kg):	0.077		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	105		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	110		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	145		




Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	śliwka szkło R-1RGC/61/25 Seria Sonata
Stopień ochrony (IP):	IP20
Informacje dodatkowe:	Ramki z serii Prestige_x000D_Ramki sprzedawane tylko w wersji IP-20
Materiał:	Naturalne szkło/tworzywo sztuczne
Podświetlenie:	Brak
Szerokość osprzętu (mm):	92
Wysokość osprzętu (mm):	92
Głębokość osprzętu (mm):	9.7
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5
Kod EAN:	5907577485900
Typ opakowania jednostkowego:	Kartonik/blister
Waga wyrobu (kg):	0.077
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	105
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	110
Długość opakowania zbiorczego (mm):	145




Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	Czarne szkło R-1RGC/32/25 Seria Sonata
Stopień ochrony (IP):	IP20
Informacje dodatkowe:	Ramki z serii Prestige_x000D Ramki sprzedawane tylko w wersji IP-20
Materiał:	Naturalne szkło/tworzywo sztuczne
Podświetlenie:	Brak
Szerokość osprzętu (mm):	92
Wysokość osprzętu (mm):	92
Głębokość osprzętu (mm):	9.7
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5
Kod EAN:	5907577450847
Typ opakowania jednostkowego:	Kartonik/blister
Waga wyrobu (kg):	0.06
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	105
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	110
Długość opakowania zbiorczego (mm):	145




Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Szare szkło	R-1RGC/41/25	Seria Sonata
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Informacje dodatkowe:	Ramki z serii Prestige_x000D_Ramki sprzedawane tylko w wersji IP-20		
Materiał:	Naturalne szkło/tworzywo sztuczne		
Podświetlenie:	Brak		
Szerokość osprzętu (mm):	92		
Wysokość osprzętu (mm):	92		
Głębokość osprzętu (mm):	9.7		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5		
Kod EAN:	5907577450861		
Typ opakowania jednostkowego:	Kartonik/blister		
Waga wyrobu (kg):	0.06		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	105		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	110		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	145		




Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	Białe szkło
	R-1RGC/31/00
	Seria Sonata
Stopień ochrony (IP):	IP20
Informacje dodatkowe:	Ramki z serii Prestige_x000D_Ramki sprzedawane tylko w wersji IP-20
Materiał:	Naturalne szkło/tworzywo sztuczne
Podświetlenie:	Brak
Szerokość osprzętu (mm):	92
Wysokość osprzętu (mm):	92
Głębokość osprzętu (mm):	9.7
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5
Kod EAN:	5907577450854
Typ opakowania jednostkowego:	Kartonik/blister
Waga wyrobu (kg):	0.06
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	105
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	110
Długość opakowania zbiorczego (mm):	145




Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Białe szkło szronione	R-1RGC/78/00	Seria Sonata
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Informacje dodatkowe:	Ramki z serii Prestige_x000D_Ramki sprzedawane tylko w wersji IP-20		
Materiał:	Naturalne szkło/tworzywo sztuczne		
Podświetlenie:	Brak		
Szerokość osprzętu (mm):	92		
Wysokość osprzętu (mm):	92		
Głębokość osprzętu (mm):	9.7		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5		
Kod EAN:	5906729018621		
Typ opakowania jednostkowego:	Kartonik/blister		
Waga wyrobu (kg):	0.077		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	105		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	110		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	145		



Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	Czarne szkło szronione
	R-1RGC/79/33 Seria Sonata
Stopień ochrony (IP):	IP20
Informacje dodatkowe:	Ramki z serii Prestige_x000D. Ramki sprzedawane tylko w wersji IP-20
Materiał:	Naturalne szkło/tworzywo sztuczne
Podświetlenie:	Brak
Szerokość osprzętu (mm):	92
Wysokość osprzętu (mm):	92
Głębokość osprzętu (mm):	9.7
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5
Kod EAN:	5906729018072
Typ opakowania jednostkowego:	Kartonik/blister
Waga wyrobu (kg):	0.077
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	105
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	110
Długość opakowania zbiorczego (mm):	145




Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Niebieskie szkło	R-1RGC/80/33	Seria Sonata
	szronione		
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Informacje dodatkowe:	Ramki z serii Prestige_x000D Ramki sprzedawane tylko w wersji IP-20		
Materiał:	Naturalne szkło/tworzywo sztuczne		
Podświetlenie:	Brak		
Szerokość osprzętu (mm):	92		
Wysokość osprzętu (mm):	92		
Głębokość osprzętu (mm):	9.7		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5		
Kod EAN:	5906729018089		
Typ opakowania jednostkowego:	Kartonik/blister		
Waga wyrobu (kg):	0.077		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	105		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	110		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	145		



Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Szampańskie szkło	R-1RGC/81/33	Seria Sonata
	szronione		
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Informacje dodatkowe:	Ramki z serii Prestige_x000D Ramki sprzedawane tylko w wersji IP-20		
Materiał:	Naturalne szkło/tworzywo sztuczne		
Podświetlenie:	Brak		
Szerokość osprzętu (mm):	92		
Wysokość osprzętu (mm):	92		
Głębokość osprzętu (mm):	9.7		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5		
Kod EAN:	5906729018096		
Typ opakowania jednostkowego:	Kartonik/blister		
Waga wyrobu (kg):	0.077		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	105		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	110		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	145		