





## Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
 Biały	R-1S/00 Seria Karo
Stopień ochrony (IP):	<b>IP20</b>
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne</b>
Wykończenie powierzchni:	<b>Naturalny</b>
Podświetlenie:	<b>Brak</b>
Szerokość osprzętu (mm):	<b>82</b>
Wysokość osprzętu (mm):	<b>82</b>
Głębokość osprzętu (mm):	<b>11</b>
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>10</b>
Kod EAN:	<b>5907577454814</b>
Typ opakowania jednostkowego:	<b>FLOW PACK</b>
Waga wyrobu (kg):	<b>0.014</b>
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>105</b>
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>110</b>
Długość opakowania zbiorczego (mm):	<b>145</b>




## Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Perłowa czerwień	R-1S/55	Seria Karo
Stopień ochrony (IP):	<b>IP20</b>		
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne</b>		
Wykończenie powierzchni:	<b>Lakierowanie</b>		
Podświetlenie:	<b>Brak</b>		
Szerokość osprzętu (mm):	<b>82</b>		
Wysokość osprzętu (mm):	<b>82</b>		
Głębokość osprzętu (mm):	<b>11</b>		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>10</b>		
Kod EAN:	<b>5907577476595</b>		
Typ opakowania jednostkowego:	<b>FLOW PACK</b>		
Waga wyrobu (kg):	<b>0.014</b>		
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>105</b>		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>110</b>		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	<b>145</b>		




## Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Tytan strukturalny	R-1S/56	Seria Karo
Stopień ochrony (IP):	<b>IP20</b>		
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne</b>		
Wykończenie powierzchni:	<b>Lakierowanie</b>		
Podświetlenie:	<b>Brak</b>		
Szerokość osprzętu (mm):	<b>82</b>		
Wysokość osprzętu (mm):	<b>82</b>		
Głębokość osprzętu (mm):	<b>11</b>		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>10</b>		
Kod EAN:	<b>5907577476649</b>		
Typ opakowania jednostkowego:	<b>FLOW PACK</b>		
Waga wyrobu (kg):	<b>0.014</b>		
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>105</b>		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>110</b>		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	<b>145</b>		




## Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Ecru perłowy	R-1S/42	Seria Karo
Stopień ochrony (IP):	<b>IP20</b>		
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne</b>		
Wykończenie powierzchni:	<b>Lakierowanie</b>		
Podświetlenie:	<b>Brak</b>		
Szerokość osprzętu (mm):	<b>82</b>		
Wysokość osprzętu (mm):	<b>82</b>		
Głębokość osprzętu (mm):	<b>11</b>		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>10</b>		
Kod EAN:	<b>5907577457105</b>		
Typ opakowania jednostkowego:	<b>FLOW PACK</b>		
Waga wyrobu (kg):	<b>0.014</b>		
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>105</b>		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>110</b>		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	<b>145</b>		




## Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Satynowy turkus	R-1S/59	Seria Karo
Stopień ochrony (IP):	<b>IP20</b>		
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne</b>		
Wykończenie powierzchni:	<b>Lakierowanie</b>		
Podświetlenie:	<b>Brak</b>		
Szerokość osprzętu (mm):	<b>82</b>		
Wysokość osprzętu (mm):	<b>82</b>		
Głębokość osprzętu (mm):	<b>11</b>		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>10</b>		
Kod EAN:	<b>5907577476793</b>		
Typ opakowania jednostkowego:	<b>FLOW PACK</b>		
Waga wyrobu (kg):	<b>0.014</b>		
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>105</b>		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>110</b>		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	<b>145</b>		




## Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	Wenge
	R-1S/57
	Seria Karo
Stopień ochrony (IP):	<b>IP20</b>
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne</b>
Wykończenie powierzchni:	<b>Lakierowanie</b>
Podświetlenie:	<b>Brak</b>
Szerokość osprzętu (mm):	<b>82</b>
Wysokość osprzętu (mm):	<b>82</b>
Głębokość osprzętu (mm):	<b>11</b>
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>10</b>
Kod EAN:	<b>5907577476694</b>
Typ opakowania jednostkowego:	<b>FLOW PACK</b>
Waga wyrobu (kg):	<b>0.014</b>
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>105</b>
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>110</b>
Długość opakowania zbiorczego (mm):	<b>145</b>




## Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	Srebrny perłowy R-1S/43 Seria Karo
Stopień ochrony (IP):	<b>IP20</b>
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne</b>
Wykończenie powierzchni:	<b>Lakierowanie</b>
Podświetlenie:	<b>Brak</b>
Szerokość osprzętu (mm):	<b>82</b>
Wysokość osprzętu (mm):	<b>82</b>
Głębokość osprzętu (mm):	<b>11</b>
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>10</b>
Kod EAN:	<b>5907577457822</b>
Typ opakowania jednostkowego:	<b>FLOW PACK</b>
Waga wyrobu (kg):	<b>0.014</b>
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>105</b>
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>110</b>
Długość opakowania zbiorczego (mm):	<b>145</b>




## Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Burgund	R-1S/58	Seria Karo
Stopień ochrony (IP):	<b>IP20</b>		
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne</b>		
Wykończenie powierzchni:	<b>Lakierowanie</b>		
Podświetlenie:	<b>Brak</b>		
Szerokość osprzętu (mm):	<b>82</b>		
Wysokość osprzętu (mm):	<b>82</b>		
Głębokość osprzętu (mm):	<b>11</b>		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>10</b>		
Kod EAN:	<b>5907577476748</b>		
Typ opakowania jednostkowego:	<b>FLOW PACK</b>		
Waga wyrobu (kg):	<b>0.014</b>		
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>105</b>		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>110</b>		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	<b>145</b>		






## Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Lawenda	R-1S/54	Seria Karo
Stopień ochrony (IP):	<b>IP20</b>		
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne</b>		
Wykończenie powierzchni:	<b>Lakierowanie</b>		
Podświetlenie:	<b>Brak</b>		
Szerokość osprzętu (mm):	<b>82</b>		
Wysokość osprzętu (mm):	<b>82</b>		
Głębokość osprzętu (mm):	<b>11</b>		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>10</b>		
Kod EAN:	<b>5907577476526</b>		
Typ opakowania jednostkowego:	<b>FLOW PACK</b>		
Waga wyrobu (kg):	<b>0.014</b>		
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>105</b>		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>110</b>		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	<b>145</b>		




## Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Limonka	R-1S/53	Seria Karo
Stopień ochrony (IP):	<b>IP20</b>		
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne</b>		
Wykończenie powierzchni:	<b>Lakierowanie</b>		
Podświetlenie:	<b>Brak</b>		
Szerokość osprzętu (mm):	<b>82</b>		
Wysokość osprzętu (mm):	<b>82</b>		
Głębokość osprzętu (mm):	<b>11</b>		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>10</b>		
Kod EAN:	<b>5907577476472</b>		
Typ opakowania jednostkowego:	<b>FLOW PACK</b>		
Waga wyrobu (kg):	<b>0.014</b>		
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>105</b>		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>110</b>		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	<b>145</b>		



## Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Czekoladowy metalik	R-1S/40	Seria Karo
Stopień ochrony (IP):	<b>IP20</b>		
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne</b>		
Wykończenie powierzchni:	<b>Lakierowanie</b>		
Podświetlenie:	<b>Brak</b>		
Szerokość osprzętu (mm):	<b>82</b>		
Wysokość osprzętu (mm):	<b>82</b>		
Głębokość osprzętu (mm):	<b>11</b>		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>10</b>		
Kod EAN:	<b>5907577456382</b>		
Typ opakowania jednostkowego:	<b>FLOW PACK</b>		
Waga wyrobu (kg):	<b>0.014</b>		
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>105</b>		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>110</b>		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	<b>145</b>		