





Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	Szczotkowana satyna R-1YAC/63/25 Seria Impresja
Stopień ochrony (IP):	IP20
Informacje dodatkowe:	Ramki z serii Prestige_x000D_Ramki sprzedawane tylko w wersji IP-20
Materiał:	Naturalne aluminium/tworzywo sztuczne
Podświetlenie:	Brak
Szerokość osprzętu (mm):	92
Wysokość osprzętu (mm):	92
Głębokość osprzętu (mm):	11.5
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5
Kod EAN:	5907577477998
Typ opakowania jednostkowego:	Kartonik/blister
Waga wyrobu (kg):	0.077
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	105
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	110
Długość opakowania zbiorczego (mm):	145




Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Szczotkowane aluminium	R-1YAC/62/25	Seria Impresja
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Informacje dodatkowe:	Ramki z serii Prestige_x000D. Ramki sprzedawane tylko w wersji IP-20		
Materiał:	Naturalne aluminium/tworzywo sztuczne		
Podświetlenie:	Brak		
Szerokość osprzętu (mm):	92		
Wysokość osprzętu (mm):	92		
Głębokość osprzętu (mm):	11.5		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5		
Kod EAN:	5907577477981		
Typ opakowania jednostkowego:	Kartonik/blister		
Waga wyrobu (kg):	0.077		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	105		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	110		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	145		



Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Szczotkowy antracyt	R-1YAC/64/25	Seria Impresja
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Informacje dodatkowe:	Ramki z serii Prestige_x000D. Ramki sprzedawane tylko w wersji IP-20		
Materiał:	Naturalne aluminium/tworzywo sztuczne		
Podświetlenie:	Brak		
Szerokość osprzętu (mm):	92		
Wysokość osprzętu (mm):	92		
Głębokość osprzętu (mm):	11.5		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5		
Kod EAN:	5907577478001		
Typ opakowania jednostkowego:	Kartonik/blister		
Waga wyrobu (kg):	0.077		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	105		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	110		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	145		