





## Karta katalogowa

| Kolor   | Oznaczenie handlowe            |
|---|--------------------------------|
|  <b>Ecru</b> | <b>R-2G/27</b> <b>Seria As</b> |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>                    |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne</b>       |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Naturalny</b>               |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>                    |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>155</b>                     |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>84</b>                      |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>10</b>                      |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>10</b>                      |
| Kod EAN:  | <b>5907577452766</b>           |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Zawieszka</b>               |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>140</b>                     |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>90</b>                      |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.03</b>                    |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>                 |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>                      |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>                     |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>237</b>                     |




## Karta katalogowa

| Kolor   | Oznaczenie handlowe           |
|---|-------------------------------|
|  | Satyna light R-2G/45 Seria As |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>                   |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne</b>      |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Lakierowanie</b>           |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>                   |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>155</b>                    |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>84</b>                     |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>10</b>                     |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>10</b>                     |
| Kod EAN:  | <b>5907577475444</b>          |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Zawieszka</b>              |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>140</b>                    |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>90</b>                     |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.03</b>                   |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>                |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>                     |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>                    |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>237</b>                    |




## Karta katalogowa

| Kolor   | Oznaczenie handlowe      |
|---|--------------------------|
|  | <b>Biały</b>             |
|   | <b>R-2G/00</b>           |
|   | <b>Seria As</b>          |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>              |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne</b> |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Naturalny</b>         |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>              |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>155</b>               |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>84</b>                |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>10</b>                |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>10</b>                |
| Kod EAN:  | <b>5907577451868</b>     |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Zawieszka</b>         |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>140</b>               |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>90</b>                |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.03</b>              |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>           |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>                |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>               |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>237</b>               |




## Karta katalogowa

| Kolor   | Oznaczenie handlowe      |
|---|--------------------------|
|  | Srebro R-2G/18 Seria As  |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>              |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne</b> |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Lakierowanie</b>      |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>              |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>155</b>               |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>84</b>                |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>10</b>                |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>10</b>                |
| Kod EAN:  | <b>5907577476274</b>     |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Zawieszka</b>         |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>140</b>               |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>90</b>                |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.03</b>              |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>           |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>                |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>               |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>237</b>               |



## Karta katalogowa

| Kolor   | Oznaczenie handlowe             |
|---|---------------------------------|
|  | Czarny metalik R-2G/33 Seria As |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>                     |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne</b>        |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Lakierowanie</b>             |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>                     |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>155</b>                      |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>84</b>                       |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>10</b>                       |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>10</b>                       |
| Kod EAN:  | <b>5907577493363</b>            |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Zawieszka</b>                |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>140</b>                      |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>90</b>                       |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.03</b>                     |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>                  |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>                       |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>                      |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>237</b>                      |