





Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Szczotkowy	R-2RAC/64/25	Seria Sonata
	antracyt		
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Informacje dodatkowe:	Ramki z serii Prestige Ramki sprzedawane tylko w wersji IP-20		
Materiał:	Aluminium/ tworzywo naturalne		
Podświetlenie:	Brak		
Szerokość osprzętu (mm):	163		
Wysokość osprzętu (mm):	92		
Głębokość osprzętu (mm):	11.5		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5		
Kod EAN:	5907577485993		
Typ opakowania jednostkowego:	Kartonik/blister		
Waga wyrobu (kg):	0.113		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	105		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	110		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	215		




Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	Szczotkowana satyna R-2RAC/63/25 Seria Sonata
Stopień ochrony (IP):	IP20
Informacje dodatkowe:	Ramki z serii Prestige Ramki sprzedawane tylko w wersji IP-20
Materiał:	Aluminium/ tworzywo naturalne
Podświetlenie:	Brak
Szerokość osprzętu (mm):	163
Wysokość osprzętu (mm):	92
Głębokość osprzętu (mm):	11.5
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5
Kod EAN:	5907577485986
Typ opakowania jednostkowego:	Kartonik/blister
Waga wyrobu (kg):	0.113
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	105
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	110
Długość opakowania zbiorczego (mm):	215




Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	Szczotkowane aluminium
	R-2RAC/62/25 Seria Sonata
Stopień ochrony (IP):	IP20
Informacje dodatkowe:	Ramki z serii Prestige Ramki sprzedawane tylko w wersji IP-20
Materiał:	Aluminium/ tworzywo naturalne
Podświetlenie:	Brak
Szerokość osprzętu (mm):	163
Wysokość osprzętu (mm):	92
Głębokość osprzętu (mm):	11.5
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5
Kod EAN:	5907577485979
Typ opakowania jednostkowego:	Kartonik/blister
Waga wyrobu (kg):	0.113
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	105
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	110
Długość opakowania zbiorczego (mm):	215



Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	Aluminium R-2RAC/35/38 Seria Sonata
Stopień ochrony (IP):	IP20
Informacje dodatkowe:	Ramki z serii Prestige Ramki sprzedawane tylko w wersji IP-20
Materiał:	Aluminium/ tworzywo naturalne
Podświetlenie:	Brak
Szerokość osprzętu (mm):	163
Wysokość osprzętu (mm):	92
Głębokość osprzętu (mm):	9.7
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5
Kod EAN:	5907577450908
Typ opakowania jednostkowego:	Kartonik/blister
Waga wyrobu (kg):	0.122
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	105
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	110
Długość opakowania zbiorczego (mm):	215