





Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	Szczotkowana satyna R-3RAC/63/25 Seria Sonata
Stopień ochrony (IP):	IP20
Informacje dodatkowe:	Ramki z serii Prestige_x000D_Ramki sprzedawane tylko w wersji IP-20
Materiał:	Aluminium/ tworzywo naturalne
Podświetlenie:	Brak
Szerokość osprzętu (mm):	234
Wysokość osprzętu (mm):	92
Głębokość osprzętu (mm):	11.5
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5
Kod EAN:	5907577486037
Typ opakowania jednostkowego:	Kartonik/blister
Waga wyrobu (kg):	0.134
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	105
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	110
Długość opakowania zbiorczego (mm):	285




Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
 Szczotkowany antracyt	R-3RAC/64/25 Seria Sonata
Stopień ochrony (IP):	IP20
Informacje dodatkowe:	Ramki z serii Prestige_x000D Ramki sprzedawane tylko w wersji IP-20
Materiał:	Aluminium/ tworzywo naturalne
Podświetlenie:	Brak
Szerokość osprzętu (mm):	234
Wysokość osprzętu (mm):	92
Głębokość osprzętu (mm):	11.5
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5
Kod EAN:	5907577486044
Typ opakowania jednostkowego:	Kartonik/blister
Waga wyrobu (kg):	0.134
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	105
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	110
Długość opakowania zbiorczego (mm):	285




Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	
Szczotkowane	R-3RAC/62/25
aluminium	Seria Sonata
Stopień ochrony (IP):	IP20
Informacje dodatkowe:	Ramki z serii Prestige_x000D Ramki sprzedawane tylko w wersji IP-20
Materiał:	Aluminium/ tworzywo naturalne
Podświetlenie:	Brak
Szerokość osprzętu (mm):	234
Wysokość osprzętu (mm):	92
Głębokość osprzętu (mm):	11.5
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5
Kod EAN:	5907577486020
Typ opakowania jednostkowego:	Kartonik/blister
Waga wyrobu (kg):	0.134
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	105
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	110
Długość opakowania zbiorczego (mm):	285



Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	Aluminium R-3RAC/35/38 Seria Sonata
Stopień ochrony (IP):	IP20
Informacje dodatkowe:	Ramki z serii Prestige_x000D_Ramki sprzedawane tylko w wersji IP-20
Materiał:	Aluminium/ tworzywo naturalne
Podświetlenie:	Brak
Szerokość osprzętu (mm):	234
Wysokość osprzętu (mm):	92
Głębokość osprzętu (mm):	9.7
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5
Kod EAN:	5907577450922
Typ opakowania jednostkowego:	Kartonik/blister
Waga wyrobu (kg):	0.166
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	105
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	110
Długość opakowania zbiorczego (mm):	285