





Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	
Szczotkowy	R-3YAC/64/25
antracyt	Seria Impresja
Stopień ochrony (IP):	IP20
Informacje dodatkowe:	Ramki z serii Prestige_x000D Ramki sprzedawane tylko w wersji IP-20
Materiał:	Naturalne aluminium/tworzywo sztuczne
Podświetlenie:	Brak
Szerokość osprzętu (mm):	234
Wysokość osprzętu (mm):	92
Głębokość osprzętu (mm):	11.5
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5
Kod EAN:	5907577478162
Typ opakowania jednostkowego:	Kartonik/blister
Waga wyrobu (kg):	0.166
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	105
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	110
Długość opakowania zbiorczego (mm):	285




Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	Szczotkowana satyna R-3YAC/63/25 Seria Impresja
Stopień ochrony (IP):	IP20
Informacje dodatkowe:	Ramki z serii Prestige_x000D_Ramki sprzedawane tylko w wersji IP-20
Materiał:	Naturalne aluminium/tworzywo sztuczne
Podświetlenie:	Brak
Szerokość osprzętu (mm):	234
Wysokość osprzętu (mm):	92
Głębokość osprzętu (mm):	11.5
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5
Kod EAN:	5907577478155
Typ opakowania jednostkowego:	Kartonik/blister
Waga wyrobu (kg):	0.166
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	105
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	110
Długość opakowania zbiorczego (mm):	285



Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	Szczotkowane R-3YAC/62/25 Seria Impresja
	aluminium
Stopień ochrony (IP):	IP20
Informacje dodatkowe:	Ramki z serii Prestige_x000D. Ramki sprzedawane tylko w wersji IP-20
Materiał:	Naturalne aluminium/tworzywo sztuczne
Podświetlenie:	Brak
Szerokość osprzętu (mm):	234
Wysokość osprzętu (mm):	92
Głębokość osprzętu (mm):	11.5
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5
Kod EAN:	5907577478148
Typ opakowania jednostkowego:	Kartonik/blister
Waga wyrobu (kg):	0.166
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	105
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	110
Długość opakowania zbiorczego (mm):	285