





Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
 Biały	RH-1G/00 Seria As
Stopień ochrony (IP):	IP44
Materiał:	Tworzywo sztuczne
Wykończenie powierzchni:	Naturalny
Podświetlenie:	Brak
Szerokość osprzętu (mm):	84
Wysokość osprzętu (mm):	84
Głębokość osprzętu (mm):	10
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10
Kod EAN:	5907577452841
Typ opakowania jednostkowego:	Zawieszka
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	140
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	90
Waga wyrobu (kg):	0.017
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	140
Długość opakowania zbiorczego (mm):	162




Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
 Ecrú	RH-1G/27 Seria As
Stopień ochrony (IP):	IP44
Materiał:	Tworzywo sztuczne
Wykończenie powierzchni:	Naturalny
Podświetlenie:	Brak
Szerokość osprzętu (mm):	84
Wysokość osprzętu (mm):	84
Głębokość osprzętu (mm):	10
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10
Kod EAN:	5907577452896
Typ opakowania jednostkowego:	Zawieszka
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	140
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	90
Waga wyrobu (kg):	0.017
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	140
Długość opakowania zbiorczego (mm):	162




Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	Satyna light RH-1G/45 Seria As
Stopień ochrony (IP):	IP44
Materiał:	Tworzywo sztuczne
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie
Podświetlenie:	Brak
Szerokość osprzętu (mm):	84
Wysokość osprzętu (mm):	84
Głębokość osprzętu (mm):	10
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10
Kod EAN:	5907577475482
Typ opakowania jednostkowego:	Zawieszka
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	140
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	90
Waga wyrobu (kg):	0.017
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	140
Długość opakowania zbiorczego (mm):	162




Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
 Srebro	RH-1G/18 Seria As
Stopień ochrony (IP):	IP44
Materiał:	Tworzywo sztuczne
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie
Podświetlenie:	Brak
Szerokość osprzętu (mm):	84
Wysokość osprzętu (mm):	84
Głębokość osprzętu (mm):	10
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10
Kod EAN:	5907577476311
Typ opakowania jednostkowego:	Zawieszka
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	140
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	90
Waga wyrobu (kg):	0.017
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	140
Długość opakowania zbiorczego (mm):	162



Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	Czarny metalik RH-1G/33 Seria As
Stopień ochrony (IP):	IP44
Materiał:	Tworzywo sztuczne
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie
Podświetlenie:	Brak
Szerokość osprzętu (mm):	84
Wysokość osprzętu (mm):	84
Głębokość osprzętu (mm):	10
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10
Kod EAN:	5906729004822
Typ opakowania jednostkowego:	Zawieszka
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	140
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	90
Waga wyrobu (kg):	0.017
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	140
Długość opakowania zbiorczego (mm):	162