





## Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Srebrny perłowy	RH-1S/43	Seria Karo
Stopień ochrony (IP):	<b>IP44</b>		
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne</b>		
Wykończenie powierzchni:	<b>Lakierowanie</b>		
Podświetlenie:	<b>Brak</b>		
Szerokość osprzętu (mm):	<b>82</b>		
Wysokość osprzętu (mm):	<b>82</b>		
Głębokość osprzętu (mm):	<b>11</b>		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>10</b>		
Kod EAN:	<b>5907577457877</b>		
Typ opakowania jednostkowego:	<b>FLOW PACK</b>		
Waga wyrobu (kg):	<b>0.014</b>		
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>105</b>		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>110</b>		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	<b>145</b>		




## Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
 Biały	RH-1S/00 Seria Karo
Stopień ochrony (IP):	<b>IP44</b>
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne</b>
Wykończenie powierzchni:	<b>Naturalny</b>
Podświetlenie:	<b>Brak</b>
Szerokość osprzętu (mm):	<b>82</b>
Wysokość osprzętu (mm):	<b>82</b>
Głębokość osprzętu (mm):	<b>11</b>
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>10</b>
Kod EAN:	<b>5907577457938</b>
Typ opakowania jednostkowego:	<b>FLOW PACK</b>
Waga wyrobu (kg):	<b>0.014</b>
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>105</b>
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>110</b>
Długość opakowania zbiorczego (mm):	<b>145</b>




## Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Czekoladowy metalik	RH-1S/40	Seria Karo
Stopień ochrony (IP):	<b>IP44</b>		
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne</b>		
Wykończenie powierzchni:	<b>Lakierowanie</b>		
Podświetlenie:	<b>Brak</b>		
Szerokość osprzętu (mm):	<b>82</b>		
Wysokość osprzętu (mm):	<b>82</b>		
Głębokość osprzętu (mm):	<b>11</b>		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>10</b>		
Kod EAN:	<b>5907577456436</b>		
Typ opakowania jednostkowego:	<b>FLOW PACK</b>		
Waga wyrobu (kg):	<b>0.014</b>		
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>105</b>		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>110</b>		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	<b>145</b>		



## Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Ecru perłowy	RH-1S/42	Seria Karo
Stopień ochrony (IP):	<b>IP44</b>		
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne</b>		
Wykończenie powierzchni:	<b>Lakierowanie</b>		
Podświetlenie:	<b>Brak</b>		
Szerokość osprzętu (mm):	<b>82</b>		
Wysokość osprzętu (mm):	<b>82</b>		
Głębokość osprzętu (mm):	<b>11</b>		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>10</b>		
Kod EAN:	<b>5907577457150</b>		
Typ opakowania jednostkowego:	<b>FLOW PACK</b>		
Waga wyrobu (kg):	<b>0.014</b>		
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>105</b>		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>110</b>		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	<b>145</b>		