





Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Srebrny perłowy	RH-1S/43	Seria Karo
Stopień ochrony (IP):	IP44		
Materiał:	Tworzywo sztuczne		
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie		
Podświetlenie:	Brak		
Szerokość osprzętu (mm):	82		
Wysokość osprzętu (mm):	82		
Głębokość osprzętu (mm):	11		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10		
Kod EAN:	5907577457877		
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK		
Waga wyrobu (kg):	0.014		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	105		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	110		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	145		




Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
 Biały	RH-1S/00 Seria Karo
Stopień ochrony (IP):	IP44
Materiał:	Tworzywo sztuczne
Wykończenie powierzchni:	Naturalny
Podświetlenie:	Brak
Szerokość osprzętu (mm):	82
Wysokość osprzętu (mm):	82
Głębokość osprzętu (mm):	11
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10
Kod EAN:	5907577457938
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK
Waga wyrobu (kg):	0.014
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	105
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	110
Długość opakowania zbiorczego (mm):	145




Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Czekoladowy metalik	RH-1S/40	Seria Karo
Stopień ochrony (IP):	IP44		
Materiał:	Tworzywo sztuczne		
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie		
Podświetlenie:	Brak		
Szerokość osprzętu (mm):	82		
Wysokość osprzętu (mm):	82		
Głębokość osprzętu (mm):	11		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10		
Kod EAN:	5907577456436		
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK		
Waga wyrobu (kg):	0.014		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	105		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	110		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	145		



Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Ecru perłowy	RH-1S/42	Seria Karo
Stopień ochrony (IP):	IP44		
Materiał:	Tworzywo sztuczne		
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie		
Podświetlenie:	Brak		
Szerokość osprzętu (mm):	82		
Wysokość osprzętu (mm):	82		
Głębokość osprzętu (mm):	11		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10		
Kod EAN:	5907577457150		
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK		
Waga wyrobu (kg):	0.014		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	105		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	110		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	145		