





Karta katalogowa

| Kolor | Oznaczenie handlowe |
|--|--------------------------|
|  Srebro | RH-3G/18 Seria As |
| Stopień ochrony (IP): | IP44 |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne |
| Wykończenie powierzchni: | Lakierowanie |
| Podświetlenie: | Brak |
| Szerokość osprzętu (mm): | 226 |
| Wysokość osprzętu (mm): | 84 |
| Głębokość osprzętu (mm): | 10 |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | 10 |
| Kod EAN: | 5907577476335 |
| Typ opakowania jednostkowego: | Zawieszka |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | 140 |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | 90 |
| Waga wyrobu (kg): | 0.0425 |
| Typ opakowania zbiorczego: | Pudełko |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | 90 |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | 162 |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | 290 |




Karta katalogowa

| Kolor | Oznaczenie handlowe |
|---|---|
|  | Czarny metalik RH-3G/33 Seria As |
| Stopień ochrony (IP): | IP44 |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne |
| Wykończenie powierzchni: | Lakierowanie |
| Podświetlenie: | Brak |
| Szerokość osprzętu (mm): | 226 |
| Wysokość osprzętu (mm): | 84 |
| Głębokość osprzętu (mm): | 10 |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | 10 |
| Kod EAN: | 5906729008134 |
| Typ opakowania jednostkowego: | Zawieszka |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | 140 |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | 90 |
| Waga wyrobu (kg): | 0.0425 |
| Typ opakowania zbiorczego: | Pudełko |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | 90 |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | 162 |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | 290 |




Karta katalogowa

| Kolor | Oznaczenie handlowe |
|---|--------------------------------|
|  | Satyna light RH-3G/45 Seria As |
| Stopień ochrony (IP): | IP44 |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne |
| Wykończenie powierzchni: | Lakierowanie |
| Podświetlenie: | Brak |
| Szerokość osprzętu (mm): | 226 |
| Wysokość osprzętu (mm): | 84 |
| Głębokość osprzętu (mm): | 10 |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | 10 |
| Kod EAN: | 5907577475505 |
| Typ opakowania jednostkowego: | Zawieszka |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | 140 |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | 90 |
| Waga wyrobu (kg): | 0.0425 |
| Typ opakowania zbiorczego: | Pudełko |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | 90 |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | 162 |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | 290 |




Karta katalogowa

| Kolor | Oznaczenie handlowe |
|---|--------------------------|
|  Ecru | RH-3G/27 Seria As |
| Stopień ochrony (IP): | IP44 |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne |
| Wykończenie powierzchni: | Naturalny |
| Podświetlenie: | Brak |
| Szerokość osprzętu (mm): | 226 |
| Wysokość osprzętu (mm): | 84 |
| Głębokość osprzętu (mm): | 10 |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | 10 |
| Kod EAN: | 5907577452919 |
| Typ opakowania jednostkowego: | Zawieszka |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | 140 |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | 90 |
| Waga wyrobu (kg): | 0.0425 |
| Typ opakowania zbiorczego: | Pudełko |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | 90 |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | 162 |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | 290 |



Karta katalogowa

| Kolor | Oznaczenie handlowe |
|---|--------------------------|
|  Biały | RH-3G/00 Seria As |
| Stopień ochrony (IP): | IP44 |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne |
| Wykończenie powierzchni: | Naturalny |
| Podświetlenie: | Brak |
| Szerokość osprzętu (mm): | 226 |
| Wysokość osprzętu (mm): | 84 |
| Głębokość osprzętu (mm): | 10 |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | 10 |
| Kod EAN: | 5907577452865 |
| Typ opakowania jednostkowego: | Zawieszka |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | 140 |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | 90 |
| Waga wyrobu (kg): | 0.0425 |
| Typ opakowania zbiorczego: | Pudełko |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | 90 |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | 162 |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | 290 |