





Karta katalogowa

| Kolor | Oznaczenie handlowe |
|---|--------------------------|
|  | |
| Biały | RH-4G/00 Seria As |
| Stopień ochrony (IP): | IP44 |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne |
| Wykończenie powierzchni: | Naturalny |
| Podświetlenie: | Brak |
| Szerokość osprzętu (mm): | 297 |
| Wysokość osprzętu (mm): | 84 |
| Głębokość osprzętu (mm): | 10 |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | 10 |
| Kod EAN: | 5907577452872 |
| Typ opakowania jednostkowego: | Zawieszka |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | 140 |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | 90 |
| Waga wyrobu (kg): | 0.055 |
| Typ opakowania zbiorczego: | Pudełko |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | 105 |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | 130 |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | 350 |




Karta katalogowa

| Kolor | Oznaczenie handlowe |
|---|--------------------------|
|  | |
| Srebro | RH-4G/18 Seria As |
| Stopień ochrony (IP): | IP44 |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne |
| Wykończenie powierzchni: | Lakierowanie |
| Podświetlenie: | Brak |
| Szerokość osprzętu (mm): | 297 |
| Wysokość osprzętu (mm): | 84 |
| Głębokość osprzętu (mm): | 10 |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | 10 |
| Kod EAN: | 5907577476342 |
| Typ opakowania jednostkowego: | Zawieszka |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | 140 |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | 90 |
| Waga wyrobu (kg): | 0.055 |
| Typ opakowania zbiorczego: | Pudełko |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | 105 |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | 130 |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | 350 |




Karta katalogowa

| Kolor | Oznaczenie handlowe |
|---|--------------------------|
|  | |
| Satyna light | RH-4G/45 Seria As |
| Stopień ochrony (IP): | IP44 |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne |
| Wykończenie powierzchni: | Lakierowanie |
| Podświetlenie: | Brak |
| Szerokość osprzętu (mm): | 297 |
| Wysokość osprzętu (mm): | 84 |
| Głębokość osprzętu (mm): | 10 |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | 10 |
| Kod EAN: | 5907577475512 |
| Typ opakowania jednostkowego: | Zawieszka |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | 140 |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | 90 |
| Waga wyrobu (kg): | 0.055 |
| Typ opakowania zbiorczego: | Pudełko |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | 105 |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | 130 |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | 350 |




Karta katalogowa

| Kolor | Oznaczenie handlowe |
|---|--------------------------|
|  Ecru | RH-4G/27 Seria As |
| Stopień ochrony (IP): | IP44 |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne |
| Wykończenie powierzchni: | Naturalny |
| Podświetlenie: | Brak |
| Szerokość osprzętu (mm): | 297 |
| Wysokość osprzętu (mm): | 84 |
| Głębokość osprzętu (mm): | 10 |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | 10 |
| Kod EAN: | 5907577452926 |
| Typ opakowania jednostkowego: | Zawieszka |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | 140 |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | 90 |
| Waga wyrobu (kg): | 0.055 |
| Typ opakowania zbiorczego: | Pudełko |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | 105 |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | 130 |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | 350 |



Karta katalogowa

| Kolor | Oznaczenie handlowe |
|---|--------------------------|
|  | |
| Czarny metalik | RH-4G/33 Seria As |
| Stopień ochrony (IP): | IP44 |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne |
| Wykończenie powierzchni: | Lakierowanie |
| Podświetlenie: | Brak |
| Szerokość osprzętu (mm): | 297 |
| Wysokość osprzętu (mm): | 84 |
| Głębokość osprzętu (mm): | 10 |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | 10 |
| Kod EAN: | 5906729008110 |
| Typ opakowania jednostkowego: | Zawieszka |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | 140 |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | 90 |
| Waga wyrobu (kg): | 0.055 |
| Typ opakowania zbiorczego: | Pudełko |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | 105 |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | 130 |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | 350 |