





Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	
Srebro	RH-5G/18 Seria As
Stożek ochrony (IP):	IP44
Materiał:	Tworzywo sztuczne
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie
Podświetlenie:	Brak
Szerokość osprzętu (mm):	368
Wysokość osprzętu (mm):	84
Głębokość osprzętu (mm):	10
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10
Kod EAN:	5907577476359
Typ opakowania jednostkowego:	Zawieszka
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	140
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	90
Waga wyrobu (kg):	0.0675
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	100
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	120
Długość opakowania zbiorczego (mm):	430




Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	
Satyna light	RH-5G/45 Seria As
Stopień ochrony (IP):	IP44
Materiał:	Tworzywo sztuczne
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie
Podświetlenie:	Brak
Szerokość osprzętu (mm):	368
Wysokość osprzętu (mm):	84
Głębokość osprzętu (mm):	10
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10
Kod EAN:	5907577475529
Typ opakowania jednostkowego:	Zawieszka
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	140
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	90
Waga wyrobu (kg):	0.0675
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	100
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	120
Długość opakowania zbiorczego (mm):	430




Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	
Czarny metalik	RH-5G/33 Seria As
Stopień ochrony (IP):	IP44
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy
Materiał:	Tworzywo sztuczne
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie
Podświetlenie:	Brak
Szerokość osprzętu (mm):	368
Wysokość osprzętu (mm):	84
Głębokość osprzętu (mm):	10
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10
Kod EAN:	5906729008127
Typ opakowania jednostkowego:	Zawieszka
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	140
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	90
Waga wyrobu (kg):	0.0675
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	100
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	120
Długość opakowania zbiorczego (mm):	430




Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
 Ecru	RH-5G/27 Seria As
Stopień ochrony (IP):	IP44
Materiał:	Tworzywo sztuczne
Wykończenie powierzchni:	Naturalny
Podświetlenie:	Brak
Szerokość osprzętu (mm):	368
Wysokość osprzętu (mm):	84
Głębokość osprzętu (mm):	10
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10
Kod EAN:	5907577452933
Typ opakowania jednostkowego:	Zawieszka
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	140
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	90
Waga wyrobu (kg):	0.0675
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	100
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	120
Długość opakowania zbiorczego (mm):	430



Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	
Biały	RH-5G/00 Seria As
Stoień ochrony (IP):	IP44
Materiał:	Tworzywo sztuczne
Wykończenie powierzchni:	Naturalny
Podświetlenie:	Brak
Szerokość osprzętu (mm):	368
Wysokość osprzętu (mm):	84
Głębokość osprzętu (mm):	10
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10
Kod EAN:	5907577452889
Typ opakowania jednostkowego:	Zawieszka
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	140
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	90
Waga wyrobu (kg):	0.0675
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	100
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	120
Długość opakowania zbiorczego (mm):	430