




## Karta katalogowa

| Kolor   | Oznaczenie handlowe                          |            |              |
|---|--|------------|--------------|
|  | Srebro                                       | ŁP-1Z/m/18 | Seria Szafir |
| Prąd znamionowy   | <b>10AX</b>                                  |            |              |
| Napięcie znamionowe:  | <b>250V</b>                                  |            |              |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>                                  |            |              |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b> |            |              |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>              |            |              |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Lakierowanie</b>                          |            |              |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>                                  |            |              |
| Typ zacisków:   | <b>Bezgwintowe</b>                           |            |              |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>75</b>                                    |            |              |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>75</b>                                    |            |              |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>34</b>                                    |            |              |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>21</b>                                    |            |              |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>10</b>                                    |            |              |
| Kod EAN:  | <b>5906729012353</b>                         |            |              |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>FLOW PACK</b>                             |            |              |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.039</b>                                 |            |              |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>                               |            |              |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>                                    |            |              |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>1620</b>                                  |            |              |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>2370</b>                                  |            |              |



## Karta katalogowa

| Kolor   | Oznaczenie handlowe                          |            |              |
|---|--|------------|--------------|
|  | Szary mat                                    | ŁP-1Z/m/70 | Seria Szafir |
| Prąd znamionowy   | <b>10AX</b>                                  |            |              |
| Napięcie znamionowe:  | <b>250V</b>                                  |            |              |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>                                  |            |              |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b> |            |              |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>              |            |              |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Lakierowanie</b>                          |            |              |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>                                  |            |              |
| Typ zacisków:   | <b>Bezgwintowe</b>                           |            |              |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>75</b>                                    |            |              |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>75</b>                                    |            |              |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>34</b>                                    |            |              |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>21</b>                                    |            |              |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>10</b>                                    |            |              |
| Kod EAN:  | <b>5906729013992</b>                         |            |              |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>FLOW PACK</b>                             |            |              |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.039</b>                                 |            |              |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>                               |            |              |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>                                    |            |              |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>1620</b>                                  |            |              |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>2370</b>                                  |            |              |



## Karta katalogowa

| Kolor   | Oznaczenie handlowe                          |            |              |
|---|--|------------|--------------|
|  | Biały  | ŁP-1Z/m/00 | Seria Szafir |
| Prąd znamionowy   | <b>10AX</b>                                  |            |              |
| Napięcie znamionowe:  | <b>250V</b>                                  |            |              |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>                                  |            |              |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b> |            |              |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>              |            |              |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Naturalny</b>                             |            |              |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>                                  |            |              |
| Typ zacisków:   | <b>Bezgwintowe</b>                           |            |              |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>75</b>                                    |            |              |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>75</b>                                    |            |              |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>34</b>                                    |            |              |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>21</b>                                    |            |              |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>10</b>                                    |            |              |
| Kod EAN:  | <b>5906729011530</b>                         |            |              |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>FLOW PACK</b>                             |            |              |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.039</b>                                 |            |              |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>                               |            |              |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>                                    |            |              |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>1620</b>                                  |            |              |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>2370</b>                                  |            |              |



## Karta katalogowa

| Kolor   | Oznaczenie handlowe                          |            |              |
|---|--|------------|--------------|
|  | Czarny metalik                               | ŁP-1Z/m/33 | Seria Szafir |
| Prąd znamionowy   | <b>10AX</b>                                  |            |              |
| Napięcie znamionowe:  | <b>250V</b>                                  |            |              |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>                                  |            |              |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b> |            |              |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>              |            |              |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Lakierowanie</b>                          |            |              |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>                                  |            |              |
| Typ zacisków:   | <b>Bezgwintowe</b>                           |            |              |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>75</b>                                    |            |              |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>75</b>                                    |            |              |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>34</b>                                    |            |              |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>21</b>                                    |            |              |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>10</b>                                    |            |              |
| Kod EAN:  | <b>5906729013176</b>                         |            |              |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>FLOW PACK</b>                             |            |              |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.039</b>                                 |            |              |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>                               |            |              |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>                                    |            |              |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>1620</b>                                  |            |              |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>2370</b>                                  |            |              |