





## Karta katalogowa

| Kolor   | Oznaczenie handlowe         |
|---|-----------------------------|
|  | Srebro R-3Z/18 Seria Szafir |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>                 |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne</b>    |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Lakierowanie</b>         |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>                 |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>224</b>                  |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>82</b>                   |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>8</b>                    |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>10</b>                   |
| Kod EAN:  | <b>5906729013077</b>        |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>FLOW PACK</b>            |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>              |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>1050</b>                 |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>110</b>                  |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>2850</b>                 |




## Karta katalogowa

| Kolor   | Oznaczenie handlowe                 |
|---|-------------------------------------|
|  | Czarny metalik R-3Z/33 Seria Szafir |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>                         |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne</b>            |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Lakierowanie</b>                 |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>                         |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>224</b>                          |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>82</b>                           |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>8</b>                            |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>10</b>                           |
| Kod EAN:  | <b>5906729013893</b>                |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>FLOW PACK</b>                    |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>                      |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>1050</b>                         |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>110</b>                          |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>2850</b>                         |




## Karta katalogowa

| Kolor   | Oznaczenie handlowe      |
|---|--------------------------|
|  | Szary mat                |
|   | R-3Z/70                  |
|   | Seria Szafir             |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>              |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne</b> |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Lakierowanie</b>      |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>              |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>224</b>               |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>82</b>                |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>8</b>                 |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>10</b>                |
| Kod EAN:  | <b>5906729014715</b>     |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>FLOW PACK</b>         |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>           |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>1050</b>              |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>110</b>               |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>2850</b>              |



## Karta katalogowa

| Kolor   | Oznaczenie handlowe      |
|---|--------------------------|
|  Biały | R-3Z/00<br>Seria Szafir  |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>              |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne</b> |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Naturalny</b>         |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>              |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>224</b>               |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>82</b>                |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>8</b>                 |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>10</b>                |
| Kod EAN:  | <b>5906729012254</b>     |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>FLOW PACK</b>         |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>           |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>1050</b>              |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>110</b>               |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>2850</b>              |