



Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Biały mat	GPK-1R/K6/m/75	Seria Sonata
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	4		
Kod EAN:	5906729024226		



Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Srebro mat	GPK-1R/K6/m/38	Seria Sonata
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	4		
Kod EAN:	5907577449247		



Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Czekoladowy metalik	GPK-1R/K6/m/40	Seria Sonata
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	4		
Kod EAN:	5907577449650		



Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Biały	GPK-1R/K6/m/00	Seria Sonata
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10		
Kod EAN:	5907577445195		



Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Ecru	GPK-1R/K6/m/27	Seria Sonata
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10		
Kod EAN:	5907577445720		



Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Czarny metalik	GPK-1R/K6/m/33	Seria Sonata
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	4		
Kod EAN:	5907577446574		



Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Szampański złoty	GPK-1R/K6/m/39	Seria Sonata
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	4		
Kod EAN:	5907577449469		