



Karta katalogowa

| Kolor | Oznaczenie handlowe | | |
|---|--|----------------|--------------|
|  | Biały mat | GPK-2R/K6/m/75 | Seria Sonata |
| Stopień ochrony (IP): | IP20 | | |
| Sposób montażu: | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy | | |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | 4 | | |
| Kod EAN: | 5906729024233 | | |



Karta katalogowa

| Kolor | Oznaczenie handlowe | | |
|---|--|----------------|--------------|
|  | Biały | GPK-2R/K6/m/00 | Seria Sonata |
| Stopień ochrony (IP): | IP20 | | |
| Sposób montażu: | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy | | |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | 10 | | |
| Kod EAN: | 5907577445218 | | |



Karta katalogowa

| Kolor | Oznaczenie handlowe | | |
|---|--|----------------|--------------|
|  | Czarny metalik | GPK-2R/K6/m/33 | Seria Sonata |
| Stopień ochrony (IP): | IP20 | | |
| Sposób montażu: | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy | | |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | 4 | | |
| Kod EAN: | 5907577446611 | | |



Karta katalogowa

| Kolor | Oznaczenie handlowe | | |
|---|--|----------------|--------------|
|  | Srebro mat | GPK-2R/K6/m/38 | Seria Sonata |
| Stopień ochrony (IP): | IP20 | | |
| Sposób montażu: | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy | | |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | 4 | | |
| Kod EAN: | 5907577449292 | | |



Karta katalogowa

| Kolor | Oznaczenie handlowe | | |
|---|--|----------------|--------------|
|  | Czekoladowy metalik | GPK-2R/K6/m/40 | Seria Sonata |
| Stopień ochrony (IP): | IP20 | | |
| Sposób montażu: | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy | | |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | 4 | | |
| Kod EAN: | 5907577449704 | | |



Karta katalogowa

| Kolor | Oznaczenie handlowe | | |
|---|--|----------------|--------------|
|  | Ecru | GPK-2R/K6/m/27 | Seria Sonata |
| Stopień ochrony (IP): | IP20 | | |
| Sposób montażu: | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy | | |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | 10 | | |
| Kod EAN: | 5907577445638 | | |



Karta katalogowa

| Kolor | Oznaczenie handlowe | | |
|---|--|----------------|--------------|
|  | Szampański złoty | GPK-2R/K6/m/39 | Seria Sonata |
| Stopień ochrony (IP): | IP20 | | |
| Sposób montażu: | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy | | |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | 4 | | |
| Kod EAN: | 5907577449513 | | |